


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 11923/57/2026-42339/2026/750040103/Z16-SP

Košice 23.10.2026



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor environmentálneho posudzovania a povoľovania (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, § 3 ods. 3 písm. b) bod 4, § 3 ods. 3 písm. c) bod 2, § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a podľa § 68 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané Slovenskou inšpekciou životného prostredia Košice, Inšpektorátom životného prostredia Košice, odborom integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), rozhodnutím č. 92/9-OIPK/2004-Ha, Č. i. 750040103 zo dňa 22.04.2004, zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 2518/229-OIPK/2005-Be/750040103/Z1 zo dňa 30.12.2005, č. 2140/304-OIPK/2006-Mi/750040103/Z2 zo dňa 09.10.2006, č. 3397-16727/2009/Hut/

750040103/Z3 zo dňa 20.05.2009, č. 6221-19286/2010/Mil/750040103/Z4 zo dňa 22.06.2010, č. 7004-26689/2012/Mil/750040103/Z5 zo dňa 17.10.2012, č. 4319-35098/2014/Mil,Mer/750040103/ZSP6 zo dňa 16.12.2014, č. 1212-2925/Mer,Ber/750040103/Z7-KR zo dňa 01.02.2016, č. 10034/57/2019-2873/2020/750040103/Z8 zo dňa 03.02.2020, č. 9020/57/2020-39906/2020/750040103/Z9 zo dňa 10.12.2020, č. 4840/57/2021-33803/2021/750040103/Z10-SP zo dňa 27.09.2021, č. 6684/57/2022-30277/2022/750040103/Z11 zo dňa 05.09.2022, č. 10047/57/2022-44141/2022/750040103/Z12 zo dňa 13.12.2022, č. 11268/57/2024-11029/2025/750040103/Z13 zo dňa 27.03.2025, č. 7681/57/2025-38069/2025/750040103/Z14-SP zo dňa 31.10.2025 a č. 7350/57/2026-14227/2026/750040103/Z15 zo dňa 16.04.2026 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činností v prevádzke:

A. Skládka odpadov Myslina – Lúčky

Myslina - Lúčky
okres : Humenné

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **CSO Myslina s. r. o.**

adresa sídla: **Rastislavova 98, 043 46 Košice**

IČO: **50 932 284**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ je:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ, povolenie zmeny stacionárneho zdroja,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona o IPKZ, udelenie súhlasu na zmenu stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,

c) v oblasti odpadov:

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2 zákona o IPKZ, zmena súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov,

d) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ, vyjadrenie k zmene stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky – CENTRUM MBÚ“ pred dokončením,

e) v oblasti stavieb:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, zmena stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky – CENTRUM MBÚ“ pred jej dokončením.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje

zmenu stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ pred jej dokončením,

umiestnenej na pozemkoch KN-C parcelné číslo 5363/2, 5363/13, 5363/15 a 5363/24, v katastrálnom území Humenné, ktoré sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 10572 (osvedčovací doložka o vzniku listinného dokumentu zaručenou konverziou zo dňa 30.09.2026) vo vlastníctve spoločnosti CSO Myslina s. r. o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50 932 284 (ďalej len „stavebník“),

stavebníkovi:

obchodné meno: **CSO Myslina s. r. o.**

adresa sídla: **Rastislavova 98, 043 46 Košice**

IČO: **50 932 284**

Uskutočnenie stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ bolo povolené IŽP Košice rozhodnutím č. 7681/57/2025-38069/2025/750040103/Z14-SP zo dňa 31.10.2025, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.12.2025.

Mesto Humenné v záväznom stanovisku č. 2527/31620/2026/OÚPVŽPDZ/Amb zo dňa 28.05.2026 uviedlo, že súhlasí s vydaním stavebného povolenia pre zmenu stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ pred dokončením, parc. č. CKN 5363/2, 5363/13, 5363/1 a 5364/24, kat. úz. Humenné.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 2690/2022-11.1.1/pb, 16107/2022, 16108/2022-int. zo dňa 16.03.2022 (nadobudlo právoplatnosť dňa 11.11.2022), ktorým určilo, že zmena navrhovanej činnosti „Skládka odpadov Myslina – Lúčky – CENTRUM MBÚ“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“). Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, vydalo záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania č. 13035/2025-11.2/av, 37380/2025, 37381/2025-int. dňa 07.07.2025, ktorým určilo, že zmena navrhovanej činnosti „CSO Myslina – zmena navrhovanej činnosti“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. a v záväznom stanovisku č. 8605/2026-11.1/vš, 79468/2026 zo dňa 14.10.2026 uviedlo, že je možné konštatovať, že žiadosť navrhovateľa CSO Myslina s. r. o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50 932 284, na vydanie zmeny integrovaného

povolenia pre prevádzku „A. Skládku odpadov Myslina – Lúčky“, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení zmeny stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ je z koncepcného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z., so záväzným stanoviskom zo zisťovacieho konania Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 13035/2025-11.2/av, 37380/2025, 37381/2025-int. dňa 07.07.2025 a jeho podmienkami.

Podľa projektovej dokumentácie zmeny stavby „**Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ**“ pred jej dokončením overenej v tomto konaní sa stavba člení na nasledovné stavebné objekty:

Stavebné objekty:

- SO 01 – Príprava územia (časť „Oporný múr“)
- SO 02 – Hala príjmu
- SO 03 – Boxy uskladnenia biologickej zložky
 - SO 03.1 – Stavebná časť
 - SO 03.2 – Technologické zariadenia, meranie a regulácia
- SO 04 – Zastrešenie manipulačnej plochy
- SO 07 – Podzemné nádrže
- SO 08 – Spevnené plochy a komunikácie
- SO 09 – Vzduchotechnika
- SO 10 – Elektroinštalácia
- SO 11 – Rozvod pitnej a požiarnej vody
- SO 12 – Vnútroareálová kanalizácia
- SO 13 – Šachta odpadových vôd
- SO 14 – Vonkajšie káblové rozvody a vonkajšie osvetlenie
- SO 15 – Objekty sociálneho zázemia
- SO 17 – Terénne a sadové úpravy
- SO 18 – Oplotenie

Zmenou stavby „**Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ**“ pred jej dokončením došlo k zmene technického riešenia predmetnej stavby a nasledovné stavebné objekty nebudú realizované:

Stavebné objekty

- SO 05 – Dozrievacia plocha
- SO 06 – Biofilter
- SO 16 – Váha s vážnicou
- SO 19 – Prekládky inžinierskych sietí

Zmena stavby „**Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ**“ pred jej dokončením spočíva v zmene technického riešenia stavby z dôvodu výberu konkrétneho dodávateľa technológie biologickej úpravy odpadu, využitia jestvujúcej plochy na dozrievaciu plochu pre biologicky stabilizovaný odpad (podsitná frakcia) umiestnenej na pozemkoch KN-C parc. č. 900/3, 900/4, 900/2, 900/5 a 399/12, kat. úz. Myslina a využitia jestvujúcich stavieb a zariadení stavebníka (stavba Myslina – Lúčky, kompostáreň

a jestvujúca váha, ktoré sú umiestnené v areáli prevádzky „A. Skládky odpadov Myslina – Lúčky“). Celková kapacita stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ je 60 000 ton odpadu za rok.

1) V rozhodnutí IŽP Košice č. 7681/57/2025-38069/2025/750040103/Z14-SP zo dňa 31.10.2025, v časti „I. Povoľuje uskutočnenie stavby, Podmienky na uskutočnenie stavby“ sa ruší pôvodné znenie podmienky č. 23 a nahrádza sa nasledovným znením:

23. Stavebník je povinný stavbu „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ dokončiť do 31.03.2027.

2) V rozhodnutí IŽP Košice č. 7681/57/2025-38069/2025/750040103/Z14-SP zo dňa 31.10.2025, v časti „I. Povoľuje uskutočnenie stavby, Podmienky na uskutočnenie stavby“ sa za podmienku č. 45 dopĺňajú podmienky č. 46 až č. 59 s nasledovným znením:

46. Zmena stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie zmeny stavby pred dokončením, vypracovanej spoločnosťou Enviroline s.r.o., číslo zákazky 2130104, v 03/2026 autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Ladislavom Hnidiadkom, č. osvedčenia 1683*A*2, Ing. Mariánom Dragošekom, č. osvedčenia 6068*I3, Ing. Janou Schneiderovou, č. osvedčenia 1632*Z*5-1, 2, 4, Bc. Stanislavom Vargom, č. osvedčenia 5287*T*I4, Ing. Stanislavom Prúchom, č. osvedčenia 7003*I2, a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Miroslavom Molnárom, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a mesto Humenné. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia Inšpekcie (príslušný špeciálny stavebný úrad).

47. Stavebný objekt SO 13 – Šachta odpadových vôd bude uskutočnený podľa projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice rozhodnutím č. 7681/57/2025-38069/2025/750040103/Z14-SP zo dňa 31.10.2025.

48. Stavebník je povinný podľa záväzného stanoviska Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Humennom (ďalej len „ORHaZZ v Humennom“) pre účely stavebného konania č. ORHZ-HE1-2026/000480-041 zo dňa 19.06.2026 pri kolaudačnom konaní stavby predložiť toto stanovisko spolu s ním overenou projektovou dokumentáciou.

49. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska TÜV SÜD Slovakia s.r.o., č. 7165074444/30/26/BT/OS/DOK zo dňa 29.09.2026 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti technických zariadení zabezpečiť splnenie požiadaviek iných predpisov: a) pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A/g, A/f platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení

- neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou,
- b) pred uvedením vyhradených technických zariadení elektrických A/g, A/f do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou,
 - c) pracovné prostriedky – technické zariadenia navrhované v projektovej dokumentácii je možné uviesť do prevádzky v zmysle § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
 - d) pred uvedením technických zariadení do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - e) sprievodná technická dokumentácia k navrhovaným technickým zariadeniam musí byť vypracovaná v štátnom jazyku najmenej v rozsahu „Návodu na používanie“ (inštrukčná príručka pre používateľa) v zmysle čl. 1.7.4.2 prílohy č. I Smernice Európskeho parlamentu a rady 2006/42/ES a časti 6.4 STN EN ISO 12100,
 - f) zemné práce (zabezpečenie výkopových prác, výkopové práce, zabezpečenie stability stien a pod.) je nutné riešiť v súlade s príl. č. 2 vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - g) dvere a brány otvárajúce sa smerom nahor sa musia vybaviť mechanizmom, ktorý ich zaistí proti samovoľnému pádu podľa čl. 11.6 Prílohy č. 1 NV SR č. 391/2006 Z. z.,
 - h) dvere únikových východov nesmú byť zamknuté ani zaistené takým spôsobom, ktorý by znemožňoval ich jednoduché a rýchle otvorenie podľa čl. 4.4. Prílohy č. 1 NV SR č. 391/2006 Z. z.,
 - i) pre prístup do retenčných nádrží, vodomernej šachty musí byť dodržaná STN EN 14396,
 - j) v zmysle kapitoly 11 (najmä bodov 11.5 a 11.9) Prílohy č. 1 k NV SR č. 391/2006 Z. z. musí byť automatická posuvná brána vybavená mechanickým konštrukčným zariadením na ochranu pred vykoľajením a vypadnutím krídla z vedenia a dimenzovanými koncovými dorazmi,
 - k) nebezpečné priestory je nutné zreteľne označiť podľa NV SR č. 387/2006 Z. z.,
 - l) všetky technické zariadenia inštalované v rámci predmetného projektu musia spĺňať požiadavky zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a rozhodnutie EÚ č. 768/2008/ES o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh v EÚ (zhoda s európskymi predpismi a označenie výrobkov značkou CE),
 - m) každý priestor pracoviska musí spĺňať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prílohy č. 1 NV SR č. 391/2006 Z. z.,
 - n) pri realizácii stavebných prác sa musia podrobnejšie určiť zásady technických, organizačných, prípadne ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov

a súčasne vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z., ktorý musí stavebník pred začatím prác predložiť inšpektorátu práce (§ 3 ods. 3 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.).

50. Stavebník je povinný v zmysle záväzného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, sekcie environmentálneho posudzovania a povoľovania, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie vydanom v zisťovacom konaní č. 13035/2025-11.1/av, 37380/2025, 37381/2025-int. zo dňa 07.07.2025 pri zmene navrhovanej činnosti „CSO Myslina – zmena navrhovanej činnosti“ dodržať nasledovné opatrenie na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia:
- a) používané mechanizmy udržiavať v bezchybnom stave, aby v dotknutej lokalite nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných a povrchových vôd.
51. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní zmeny stavby pred dokončením dodržať podmienky uvedené v stanovisku Slovenského vodohospodárskeho podniku, štátneho podniku, Povodia Bodrogu, odštepného závodu Trebišov (ďalej len „SVP, š. p.“), k projektovej dokumentácii zmeny stavby pred dokončením č. SVP 11862/2026/2 zo dňa 20. mája 2026:
- a) na dažďovej kanalizácii spevnených plôch s navrhovaným zaústením do cestného rigola, ktorý následne ústi do miestneho potoka Sosnica, osadiť dažďové vpusty napr. typu PURECO ENVIA CRC, ktoré zabezpečia záchyt nielen plávajúcich látok, ale aj znečisťujúcich látok z odkanalizovaných vôd,
- b) dodržať ďalšie podmienky, uvedené v predchádzajúcom stanovisku k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie predmetnej stavby č. SVP 5608/2025/2 zo dňa 11. marca 2025, a to:
- z hľadiska záujmov na ochranu vôd pred znečistením – body 1 (pre retenčnú nádrž „B“), 2, 3 a 4,
 - z technicko-prevádzkového hľadiska správcu vodného toku a z hľadiska protipovodňovej ochrany – body 1 až 7.
52. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní zmeny stavby pred jej dokončením dodržať podmienky uvedené v odbornom stanovisku Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., závodu Humenné (ďalej len „VVS, a.s.“) k projektovej dokumentácii k zmene stavby pred dokončením č. 58958/2026/O/Ra zo dňa 13.05.2026:
- a) nad potrubím a v jeho ochrannom pásme je zakázané stavať stavby s pevnými základmi a realizovať činnosti, ktoré by ohrozili prevádzku verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a zhoršili prístup k verejnému vodovodu a verejnej kanalizácii,
- b) ak úpravami v rámci predmetnej stavby dôjde k vytvoreniu plôch so spevneným povrchom v miestach trás verejného vodovodu, VVS a.s. si vyhradzuje právo zásahu do týchto plôch a úprav za účelom zisťovania a odstraňovania porúch a vykonávania potrebných opráv verejného vodovodu,
- c) zásobovanie novonavrhovanej stavby pitnou vodou bude riešené napojením na odbočku zásobného potrubia z kalníkovej šachty (KS2) so zriadením vodomernej

šachty, v ktorej bude osadené meradlo pre samostatnú prípojku D32 rozvodu pitnej vody a meradlo pre samostatnú prípojku HDPE DN 150 rozvodu požiarnej vody.

53. Stavebník je povinný v zmysle vyjadrenia Východoslovenskej distribučnej, a.s. č. 12053/2026 zo dňa 18.05.2026 k projektovej dokumentácii zmeny stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ pred dokončením vo vzťahu k existujúcim elektrickým vedeniam a zariadeniam dodržať ustanovenia v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, § 43, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri realizácii nového elektrického zariadenia nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrických zariadení, pričom za výstavbu a nepoškodenie elektrických zariadení zodpovedá investor, zhotoviteľ stavby a odborný stavebný dozor.
54. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní zmeny stavby pred jej dokončením dodržať upozornenia a požiadavky uvedené vo vyjadrení spoločnosti Orange Slovensko, a.s. č. 3730021467 zo dňa 28.04.2026, pretože dochádza ku stretu s optickým vedením, napr.:
- a) v prípade, že je stavba v kolízii s elektronickou komunikačnou sieťou (ďalej len „EKS“) spoločnosti Orange Slovensko, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí zabezpečiť:
 - aa) ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených povereným zamestnancom/spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.,
 - ab) vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia EKS; pri projektovaní stavieb dodržiavať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) , o ochrane sietí a zariadení,
 - ac) odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia EKS povereným zamestnancom/spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. (MICHLOVSKÝ spol. s r.o., mobil: +421 918 945 137, e-mail: michlovsky.ke@michlovsky.sk),
 - b) pri akýchkoľvek prácach na optickej trase, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia alebo vedenia EKS, je stavebník povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 - ba) pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení/vedení EKS priamo na povrchu terénu servisnou organizáciou spol. MICHLOVSKÝ spol. s r.o. (mobil: +421 918 945 137, e-mail: michlovsky.ke@michlovsky.sk), pričom o tom bude vytvorený zápis o vytýčení trasy,
 - bb) preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia/vedenia EKS a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
 - bc) upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,

- bd) pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť vhodnými prostriedkami, napr. žľabovaním,
- be) dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
- bf) upozornenie pracovníkov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje),
- bg) aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti previsu, akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
- bh) pred záhrnom vykonať zhutnenie zeminy pod HDPE rúrami, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery),
- bi) nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k EKS,
- bj) súhlas servisnej organizácie spol. MICHLOVSKÝ spol. s.r.o. pri zmene nivelety nad trasou EKS,
- bk) bezodkladné oznámenie každého poškodenia EKS nasledovne: MICHLOVSKÝ spol. s.r.o. (mobil: +421 907 721 378, telefón: +421 33 77 32032),
- bl) overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Orange Slovensko, a.s. nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez jej vedomia),
- bm) pred opätovným záhrnom obnažených miest EKS prizvať zástupcu servisnej organizácie spol. MICHLOVSKÝ spol. s.r.o. ku kontrole, kde bude urobený zápis o nepoškodení trasy (ak nedošlo k poškodeniu trasy) a kontrole dodržania podmienok vyjadrenia,
- bn) v plnom rozsahu dodržanie platných predpisov podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení,
- bo) mechanická ochrana a prekládky budú zrealizované v plnej výške na náklady investora; realizáciu prekládky EKS vykoná na základe územného rozhodnutia a zmluvy o preložke uzavretej so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. ňou poverená servisná organizácia; zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi EKS,
- c) v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca servisnej organizácie spol. MICHLOVSKÝ spol. s.r.o.,
- d) v káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou,
- e) nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia EKS je porušením právnej povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. a Trestného zákona,
- f) vytýčenie EKS vykoná spol. MICHLOVSKÝ spol. s.r.o. na základe objednávky, na ktorej je potrebné uviesť číslo vyjadrenia o existencii EKS do 3 týždňov od jej doručenia,

- g) pri akýchkoľvek prácach, kde dôjde ku styku s elektrickými prípojkami, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia alebo vedenia EKS, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- ga) pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy prípojok na povrchu terénu v spolupráci s určeným dodávateľom, ktorý bude súčinný s Orange Slovensko a.s., pričom o tom bude vytvorený zápis o vytýčení trasy (kontaktné údaje na účely vytýčenia: e-mail: vyjadrenia_mobil_VS@orange.sk),
 - gb) preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou prípojok a tiež s podmienkami, ktoré boli na ich ochranu stanovené,
 - gc) upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia prípojok od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
 - gd) pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, trasu elektrickej prípojky mechanicky chrániť,
 - ge) dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
 - gf) upozornenie pracovníkov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje),
 - gh) aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti previsu, akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
 - gi) pred záhrnom vykonať zhutnenie zeminy pod elektrickými prípojkami, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia),
 - gj) nad trasou elektrickej prípojky dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k EKS,
 - gk) bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne kontakty podľa príslušného regiónu (Región východného Slovenska, Mobil: +421 918 722 270, E-mail: erisuposk@orange.sk),
 - gl) pred opätovným záhrnom obnažených miest EKS prizvať zástupcu servisnej organizácie ku kontrole, kde bude urobený zápis o nepoškodení trasy (ak nedošlo k poškodeniu trasy) a kontrole dodržania podmienok vyjadrenia,
 - gm) v plnom rozsahu dodržanie platných predpisov podľa STN73 6005 vrátane ochranných pásiem pre priestorovú úpravu vedení,
 - gn) mechanická ochrana a prekládky budú zrealizované v plnej výške na náklady investora; realizáciu prekládky EKS vykoná na základe územného rozhodnutia a zmluvy o preložke uzavretej so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. ňou poverená servisná organizácia; zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme elektrickej prípojky oznámiť správcovi EKS resp. ním poverenej servisnej organizácii,

- h) pri akýchkoľvek prácach, kde dôjde ku kríženiu MW a rádiových vedení, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené poskytované služby, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 - ha) pred začatím prác kontaktovať správcu EKS s projektovou dokumentáciu resp. zámerom (Región východného Slovenska, e-mail: vyjadrenia_mobil_VS@orange.sk),
 - hb) pre zabezpečenie súhlasu k výstavbe bude nutná dohoda o súčinnosti, prekládke (Dohoda o preložke telekomunikačného vedenia) resp. umiestnení technologických zariadení pre zabezpečenie kontinuity poskytovania služieb,
 - hc) ochranné opatrenia a prekládky budú zrealizované v plnej výške na náklady investora,
 - hd) v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca servisnej organizácie,
 - he) v káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou,
 - hf) nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia EKS je porušením právnej povinnosti podľa § 23 zákona o elektronických komunikáciách a Trestného zákona,
 - hg) vytýčenie EKS vykoná servisná spoločnosť na základe dohody so žiadateľom do 3 týždňov od jej doručenia,
- i) v zmysle § 21 ods. 11 zákona o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť trasa všetkých známych vedení v mieste stavby; za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant,
- j) EKS sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona o elektronických komunikáciách; zároveň je potrebné dodržiavať všeobecnú prevenčnú povinnosť upravenú v § 23 zákona o elektronických komunikáciách, ako aj ustanovenia o ochrane proti rušeniu upravené v § 108 zákona o elektronických komunikáciách,
- k) stavebník je povinný vyzvať spoločnosť Orange Slovensko a.s., cez ním poverenú osobu/spoločnosť určenú vo všeobecných podmienkach EKS, na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia EKS,
- l) v zmysle § 24 zákona o elektronických komunikáciách je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach preložky EKS s vlastníkom dotknutých EKS; bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať preložku EKS,
- m) zabezpečiť, aby nedochádzalo k budovaniu skládok a zariadení nad trasou EKS,
- n) nedodržiavanie ochrany EKS je porušením povinností podľa § 23 zákona o elektronických komunikáciách,
- o) v prípade, ak bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vyjadrenie spoločnosti Orange Slovensko a.s. č. 3730021467 zo dňa 28.04.2026 stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie,
- p) bez súhlasu spoločnosti Orange Slovensko a.s. nie je stavebník oprávnený informácie uvedené vo vyjadrení spoločnosti Orange Slovensko a.s. č. 3730021467 zo dňa

28.04.2026, ďalej rozširovať, zdieľať alebo využívať na iný účel než na účel uvedený v žiadosti a v predmetnom vyjadrení,

- r) v prípade napojenia nehnuteľnosti na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

55. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní zmeny stavby pred jej dokončením dodržať podmienky a upozornenia uvedené vo vyjadrení Slovak Telekom, a.s., č. 6612611802 zo dňa 27.04.2026, pretože dôjde k styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len „SEK“) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., napr.:

- a) existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona o elektronických komunikáciách) a je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona o elektronických komunikáciách,
- b) vyjadrenie č. 6612611802 zo dňa 27.04.2026 stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu c,
- c) ak stavebník alebo ním poverená osoba zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal žiadosť, je v kolízii so SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí je povinný vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ladislav Šimon, ladislav.simon@telekom.sk, tel. kontakt: +421 902 719 726; Miroslav Gnip, miroslav.gnip@telekom.sk, tel. kontakt: +421 57 7767620, +421 902 197906,
- d) v zmysle § 21 ods. 11 zákona o elektronických komunikáciách, sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby; za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant,
- e) v zmysle § 24 zákona o elektronických komunikáciách, je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK; bez uzatvorenia dohody nie je možné preložku zrealizovať,
- f) v textovej časti projektu stavby musí figurovať podmienka spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení,
- g) ak sa v záujmovom území nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany stavebníka zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma,
- h) nedodržanie podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 23 zákona o elektronických komunikáciách,
- i) v prípade, ak stavebník bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vyjadrenie č. 6612611802 zo dňa 27.04.2026 stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie,

- j) pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu; vzhľadom na to, že v záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, je stavebník povinný vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení,
- k) vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>; vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky; o vytýčenie nie je potrebné požiadať, ak sa v záujmovom území stavebníka nachádzajú len stĺpy (podľa priloženého situačného výkresu),
- l) stavebník môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené; okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, stavebník nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.,
- m) poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie,
- n) v prípade, že zámer stavebníka je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
 - na) ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.,
 - nb) vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia,
 - nc) odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia,
 - nd) v lokalite predmetu záujmu je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Spojstav Košice, s.r.o., spojstav@spojstavke.sk, tel. kontakt: 055/729 26 32,
 - ne) v káblvej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou,
- o) pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je stavebník povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 - oa) pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
 - ob) preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,
 - oc) upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,

- od) upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje),
 - oe) aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
 - of) zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
 - og) bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129,
 - oh) overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia),
 - oi) v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST,
 - p) dodržanie platných predpisov podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
56. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní zmeny stavby pred jej dokončením dodržať podmienky uvedené v záväznom vyjadrení SPP – distribúcia, a. s. k stavebnému zámeru č. TD/NS/0014/2026/ Va zo dňa 11.06.2026, ktoré platí aj na stavebné konanie podľa stavebného zákona, pretože že v záujmovom území nachádzajú plynárenské zariadenia (Regulačná stanica Humenné Závadka, Regulačná stanica Humenné Mierová, VTL plynovod OCL DN150 PN40, STL2 plynovod OCL DN300 a NN elektrická prípojka), napr.:
- a) pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou súčasťou súhlasu SPP-D č. TD/NS/0014/2026/Va zo dňa 11.06.2026,
 - b) v zmysle § 79 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti a zhotoviť, zmeniť alebo odstrániť stavbu,
 - c) v zmysle § 80 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení zhotoviť, zmeniť alebo odstrániť stavbu.
57. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní zmeny stavby pred jej dokončením povolené týmto rozhodnutím dodržať aj podmienky č. 1 až č. 45 uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 7681/57/2025-38069/2025/750040103/Z14-SP zo dňa 31.10.2025, časti I. Povoľuje uskutočnenie stavby, Podmienky na uskutočnenie stavby, s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí, a pri uvedení stavby do užívania, resp. jej časti je povinný v súlade

s ustanoveniami stavebného zákona preukázať splnenie týchto podmienok vrátane podmienok určených v časti I. tohto rozhodnutia.

58. Stavebník je povinný najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním vo veci povolenia užívania stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“, resp. jej časti, predložiť vyhodnotenia splnenia podmienok uvedených v časti I. tohto rozhodnutia a doklady uvedené v podmienke č. 42, prípadne podmienke č. 43, časť I. rozhodnutia IŽP Košice č. 7681/57/2025-38069/2025/750040103/Z14-SP zo dňa 31.10.2025.
59. So stavebnými prácami súvisiacimi so zmenou stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ pred jej dokončením sa nesmie začať, pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Účastníci konania v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení zmeny stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ pred jej dokončením, nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Mená a adresy ostatných účastníkov konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 1) **V časti „II.B Záväzné podmienky, 1. Podrobnosti o technických zariadeniach o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1.1 Stavebno-technické zabezpečenie prevádzky“ sa za posledný odstavec dopĺňa nový odstavec s nasledovným textom:**

Zmena stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ pred jej dokončením spočíva technického riešenia stavby z dôvodu výberu konkrétneho dodávateľa technológie biologickej úpravy odpadu, využitia jestvujúcej plochy na dozrievaciu plochu pre biologicky stabilizovaný odpad (podsitná frakcia) umiestnenej na pozemkoch parc. č. 900/3, 900/4, 900/2, 900/5 a 399/12, kat. úz. Myslina a využitia jestvujúcich stavieb a zariadení stavebníka (stavba Myslina – Lúčky, kompostáreň a jestvujúcej váhy, ktorá je súčasťou prevádzky „A. Skládka odpadov Myslina – Lúčky“). Funkciu dozrievacej plochy bude v rámci predmetnej stavby plniť spevnená vodohospodársky zabezpečená plocha, ktorá bola vybudovaná podľa Obcou Myslina vydaného stavebného povolenia č. OcU-My-2022/107 zo dňa 01.08.2022, a pre ktorú bolo Obcou Myslina vydané kolaudačné rozhodnutie č. 138/2024 zo dňa 15.10.2024. Celková kapacita stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ je 60 000 ton odpadu za rok.

- 2) V časti „II.B Závazné podmienky, 1.3 Podrobnosti o opatreniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1.3.3 Podmienky pre úpravu odpadov a zneškodňovanie odpadov, používané média a energie“ sa mení podmienka č. 1.3.3.6 nasledovne:

1.3.3.6 Prevádzkovateľ je oprávnený vykonávať činnosť 5.3b) bod 2. predúprava odpadov na spaľovanie alebo spoluspaľovanie od 01.01.2027, podľa podmienok Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti.

- 3) V časti „II.B Závazné podmienky, 4. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov“ sa dopĺňa nová podmienka č. 4.15 s nasledovným znením:

4.15 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva, podmienky bezpečného nakladania s odpadmi a neriediť a nezmiešavať nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné.

- 4) V časti „II.B Závazné podmienky, 6. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia“ sa mení podmienka č. 6.3 nasledovne:

6.3 V miestach, kde prevádzkovateľ zaobchádza so znečisťujúcimi látkami je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo prostriedkov havarijnej súpravy na odstránenie prípadného úniku znečisťujúcich látok do prírodného prostredia: zásoby sorpčného materiálu (VAPEX) a príslušné náradie na okamžitý sanačný zásah (lopaty, nádoba na kontaminované látky, PE vrecia). Použitý sanačný materiál budú do doby zneškodnenia uskladnené v súlade so schváleným havarijným plánom a všeobecne záväzným právnym predpisom.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bode 1), časť II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ podľa ustanovení stavebného zákona.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a ako špeciálny stavebný

úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, § 3 ods. 3 písm. b) bod 4, § 3 ods. 3 písm. c) bod 2, § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a podľa § 68 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „A. Skládka odpadov Myslina – Lúčky“, ktorej súčasťou je aj zmena stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ pred jej dokončením, na základe žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka CSO Myslina s. r. o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50 932 284, doručenej Inšpekcii dňa 03.07.2026, doplnenej dňa 06.08.2026.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na Inšpekciu bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 18 ods. 3 zákona o správnom konaní v súčinnosti s § 11 zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade s ustanovením § 84 ods. 5 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 40j ods. 2 zákona o IPKZ vykonala konanie v predmetnej veci podľa stavebného zákona a zákona o IPKZ v znení účinnom do 31.03.2025, pretože na predmetnú stavbu bolo podľa stavebného zákona vydané územné rozhodnutie a zmena integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“.

Vzhľadom k tomu, že predmetom konania nie je podstatná zmena integrovaného povolenia podľa § 2 písm. k) zákona o IPKZ, Inšpekcia podľa sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie správny poplatok nevybrala.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

1. v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ o povolenie zmeny stacionárneho zdroja,

2. v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona o IPKZ o udelenie súhlasu na zmenu stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,

3. v oblasti odpadov:

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2 zákona o IPKZ o zmenu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov,

4. v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ o vyjadrenie k zmene stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ pred dokončením,

5. v oblasti stavieb:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ o zmenu stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ pred jej dokončením.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) projektovú dokumentáciu zmeny stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ pred jej dokončením vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- b) rozhodnutia, vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov a účastníkov konania k povoleniu zmeny stavby pred jej dokončením,
- c) fotokópie autorizačných osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby,
- d) plnomocenstvo na zastupovanie prevádzkovateľa – stavebníka,
- e) vyhodnotenie splnenia podmienok rozhodnutia zo zisťovacieho konania zo dňa 30.06.2026,
- f) vyhodnotenie splnenia podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby zo dňa 30.06.2026,
- g) stavebné povolenie vydané obcou Myslina č. OcU-MY-2022/107 zo dňa 01.08.2022,
- h) kolaudačné rozhodnutie vydané obcou Myslina č. 138/2024 zo dňa 15.10.2024,
- i) notársku zápisnicu o rozdelení spoločnosti č. N302/2025 zo dňa 18.03.2025.

Stavba „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ je umiestnená na pozemkoch KN-C parcelné číslo 5363/2, 5363/13, 5363/15 a 5363/24, v katastrálnom území Humenné, ktoré sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 10572 (osvedčovacia doložka o vzniku listinného dokumentu zaručenou konverziou zo dňa 30.09.2026) vo vlastníctve stavebníka. Pri vykonávaní činnosti „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ bude prevádzkovateľ využívať aj jestvujúce dozrievacie plochy pre biologicky stabilizovaný odpad (podsitná frakcia) umiestnené na pozemkoch CKN parc. č. 900/3, 900/4, 900/2, 900/5 a 399/12, kat. úz. Myslina, ktoré sú vo vlastníctve stavebníka podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 10039 (osvedčovacia doložka o vzniku listinného dokumentu zaručenou konverziou zo dňa 14.10.2026) a ktorých užívanie bolo povolené kolaudačným rozhodnutím vydaným obcou Myslina pod č. 138/2024 dňa 15.10.2024 na užívanie stavby „Myslina – Lúčky, kompostáreň“ – časť stavby a jestvujúcu váhu prevádzky „A. Skládka odpadov Myslina – Lúčky“.

Uskutočnenie stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ bolo povolené IŽP Košice rozhodnutím č. 7681/57/2025-38069/2025/750040103/Z14-SP zo dňa 31.10.2025, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.12.2025.

Mesto Humenné v záväznom stanovisku č. 2527/31620/2026/OÚPVŽPDZ/Amb zo dňa 28.05.2026 uviedlo, že súhlasí s vydaním stavebného povolenia pre zmenu stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ pred dokončením, parc. č. C KN 5363/2, 5363/13, 5363/1 a 5364/24, kat. úz. Humenné.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 2690/2022-11.1.1/pb, 16107/2022, 16108/2022-int. zo dňa 16.03.2022 (nadobudlo právoplatnosť dňa 11.11.2022), ktorým určilo, že zmena navrhovanej

činnosti „Skládka odpadov Myslina – Lúčky – CENTRUM MBÚ“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, vydalo záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania č. 13035/2025-11.2/av, 37380/2025, 37381/2025-int. dňa 07.07.2025, ktorým určilo, že zmena navrhovanej činnosti „CSO Myslina – zmena navrhovanej činnosti“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. a v záväznom stanovisku č. 8605/2026-11.1/vš, 79468/2026 zo dňa 14.10.2026 uviedlo, že je možné konštatovať, že žiadosť navrhovateľa CSO Myslina s. r. o., Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO: 50 932 284, na vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „A. Skládka odpadov Myslina – Lúčky“, ktorej súčasťou je aj stavebné konanie o povolení zmeny stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z., so záväzným stanoviskom zo zisťovacieho konania Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 13035/2025-11.2/av, 37380/2025, 37381/2025-int. dňa 07.07.2025 a jeho podmienkami.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia doručenej dňa 03.07.2026, doplnenej dňa 06.08.2026, podľa § 18 ods. 3 zákona o správnom konaní v súčinnosti s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ a § 61 v spojení s § 68 stavebného zákona upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 11923/57/2026-31780/2026/Z16-SP zo dňa 10.08.2025. Upovedomenie o začatí konania bolo v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania doručené formou verejnej vyhlášky vyvesenej po dobu 15 dní na webovom sídle www.sizp.sk od 11.08.2026 do 26.08.2026, na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) od 11.08.2026 do 26.08.2026 a úradnej tabuli Inšpekcie od 11.08.2026 do 28.09.2026.

Upovedomenie o začatí konania bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Humenné a úradnej elektronickej tabuli od 20.08.2026 do 30.09.2026 a na úradnej tabuli obce Myslina od 12.08.2026 do 28.08.2026.

Inšpekcia súčasne podľa § 58a ods. 4 stavebného zákona zverejnila od 11.08.2026 na svojom webovom sídle a úradnej tabuli žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj žiadosť o povolenie zmeny stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ pred jej dokončením, pretože vo vzťahu k zmene stavby pred jej dokončením sa uskutočnilo zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Predmetom konania o zmene integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky, preto Inšpekcia podľa § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c) zákona o IPKZ, zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) zákona o IPKZ, zverejnenia žiadosti obcou podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ a náležitostí žiadosti podľa § 11 ods. 7 písm. a) zákona o IPKZ.

Inšpekcia súčasne podľa § 15 ods. 1 zákona o IPKZ, § 61 ods. 1 v spojení s § 65 ods. 2 stavebného zákona a § 21 zákona o správnom konaní k prerokovaniu predloženej žiadosti nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 30.09.2026 so stretnutím prizvaných v priestoroch prevádzky „A. Skládky odpadov Myslina – Lúčky“. Inšpekcia prizvané osoby upozornila, že svoje pripomienky a námety môžu uplatniť písomne najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním, na neskôr uplatnené pripomienky a námety a námietky, ktoré mali byť uplatnené v územnom konaní sa nebude prihliadať.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bola prerokovaná:

- žiadosť prevádzkovateľa – stavebníka vrátane doložených a doručených príloh a projektovej dokumentácie zmeny stavby pred dokončením,
- písomné pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatnené k predloženej žiadosti ku dňu konania ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním, ktoré sú odôvodnené a dôvody smerujú k obsahu žiadosti.

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení zmeny stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ pred jej dokončením, boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii zmeny stavby doručené a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská, súhlasy a rozhodnutia účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Mesto Humenné, príslušný správny orgán vykonávajúci miestnu štátnu správu vo veciach miestnych a účelových ciest, záväzné stanovisko č. 2625/31997/2026/OÚPVŽPDZ/Ols zo dňa 04.06.2026,
- Mesto Humenné, rozhodnutie o umiestnení stavby č. 129/32682/2023/OÚPVŽPD/Amb zo dňa 28.06.2023 zo dňa 28.06.2023,
- Mesto Humenné, záväzné stanovisko všeobecného stavebného úradu č. 2527/31620/2026/OÚPVŽPDZ/Amb zo dňa 28.05.2026,
- Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, odpoveď č. OU-HE-OSZP-2026/012217-002 zo dňa 25.06.2026,
- Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, vyjadrenie č. OU-HE-OSZP-2026/009678-002 zo dňa 26.05.2026,
- Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, stanovisko č. OU-HE-OSZP-2026/009668-002 zo dňa 10.06.2026,
- Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, vyjadrenie č. OU-HE-OSZP-2026/009848-002 zo dňa 22.05.2026,
- Ministerstvo životného prostredia, sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 2690/2022-11.1.1/pb, 16107/2022, 16108/2022-int. zo dňa 16.03.2022, záväzné stanovisko zo zisťovacieho konania č. 13035/2025-11.1/av, 37380/2025, 37381/2025-int. zo dňa 07.07.2025 a záväzné stanovisko č. 8605/2026-11.1/vš, 79468/2026 zo dňa 14.10.2026,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom, stanovisko na účely stavebného konania č. ORHZ-HE1-2026/000480-041 zo dňa 19.06.2026,
- Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, vyjadrenie č. SVP 11862/2026/2 zo dňa

- 20.05.2026 vyjadrenie č. 18544/2026/2 zo dňa 04.09.2026 a stanovisko k PD zmeny stavby pred dokončením č. SVP 11862/2026/2 zo dňa 20.05.2026,
- TŮV SŮD Slovakia, s.r.o., záväzné vyjadrenie k stavebnému zámeru č. 7165074444/30/26/BT/ZV/DOK zo dňa 14.05.2026 a odborné stanovisko č. 7165074444/30/26/BT/OS/DOK zo dňa 29.09.2026,
 - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odborné stanovisko č. 58958/2026/O/Ra zo dňa 13.05.2026,
 - VSD, a.s. vyjadrenie č. 12053/2026 zo dňa 18.05.2026,
 - Orange Slovensko a.s., vyjadrenie č. 3730021467 zo dňa 28.04.2026,
 - SPP distribúcia, a.s., vyjadrenie č. TD/NS/0490/2026/Va zo dňa 11.06.2026,
 - Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č. 6612611802 zo dňa 27.04.2026,
 - SkyNet Infrastructure s.r.o., vyjadrenie zo dňa 11.06.2026.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení zmeny stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ pred jej dokončením, boli v priebehu integrovaného povoľovania vznesené nasledovné pripomienky a námety:

1. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, v odpovedi k žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii zmeny stavby č. OU- HE-OSZP-2026/012217-002 zo dňa 25.06.2026 uviedol, že orgán štátnej správy odpadového hospodárstva vydal vyjadrenie pod č. OU- HE-OSZP-2022/013342-00215 z 01.12.2022, na ktorom trvá.

Podmienky dotknutého orgánu uvedené vo vyjadrení č. OU- HE-OSZP-2022/013342-00215 z 01.12.2022, ktoré boli zapracované do podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby vydanom mestom Humenné pod č. 129/32682/2023/OÚPVŽPD/Amb dňa 28.06.2023 a sú obsahovo identické s požiadavkami dotknutého orgánu uvedenými vo vyjadrení č. OU- HE-OSZP-2025/001588-002 zo dňa 15.01.2025, ktoré bolo predložené prevádzkovateľom – stavebníkom k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bola aj žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Skládka odpadov Myslina - Lúčky CENTRUM MBÚ“, sú zapracované v podmienke č. 14, časť I. rozhodnutia IŽP Košice č. 7681/57/2025-38069/2025/750040103/Z14-SP zo dňa 31.10.2025, ktorú je stavebník povinný podľa podmienky č. 57, časť I. tohto rozhodnutia dodržať aj pri uskutočňovaní zmeny stavby pred jej dokončením.

2. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK vo vyjadrení č. OU- HE-OSZP-2026/009678-002 zo dňa 26.05.2026 uviedol, že k realizácii vyššie uvedenej stavby nemá námietky a pre zabezpečenie záujmov ochrany prírody a krajiny uplatnil nasledovnú požiadavku:
 - ak v súvislosti so stavbou bude nutný výrub drevín rastúcich mimo lesa, na ktoré sa vzťahuje § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, musí investor predložiť stavebnému úradu súhlas na ich výrub pred vydaním územného povolenia (výrub v extraviláne povoľuje okresný úrad).

Vyššie uvedená požiadavka dotknutého orgánu je zapracovaná v podmienke č. 16, časť I. rozhodnutia IŽP Košice č. 7681/57/2025-38069/2025/750040103/Z14-SP zo dňa 31.10.2025, ktorú je stavebník povinný podľa podmienky č. 57, časť I. tohto rozhodnutia dodržať aj pri uskutočňovaní zmeny stavby pred jej dokončením.

3. Mesto Humenné v záväznom stanovisku k projektovej dokumentácii zmeny stavby „Skládka odpadov Myslina - Lúčky CENTRUM MBÚ“ pred dokončením č. 2625/31997/2026/OÚPVŽPDZ/Ols zo dňa 04.06.2026 uviedlo, že súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Skládka odpadov Myslina - Lúčky CENTRUM MBÚ“ za dodržania nasledovných podmienok:

- a) pred vydaním kolaudačného rozhodnutia k predmetnej stavbe požiadať mesto Humenné, ako príslušný cestný správny orgán, o vydanie určenia použitia dopravných značiek v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov; súčasťou žiadosti bude stanovisko a projektová dokumentácia odsúhlasená Okresným riaditeľstvom Policajného zboru, Okresným dopravným inšpektorátom v Humennom k vydaniu určenia použitia dopravných značiek,
- b) stavebné práce realizovať v zmysle schválenej projektovej dokumentácie a podľa platných príslušných technických noriem a zákonov.

Vyššie uvedené podmienky dotknutého orgánu sú zapracované v podmienke č. 17, časť I. rozhodnutia IŽP Košice č. 7681/57/2025-38069/2025/750040103/Z14-SP zo dňa 31.10.2025, ktorú je stavebník povinný podľa podmienky č. 57, časť I. tohto rozhodnutia dodržať aj pri uskutočňovaní zmeny stavby pred jej dokončením.

4. Okresné riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Humennom v stanovisku pre účely stavebného konania č. ORHZ-HE1-2026/000480-041 zo dňa 19.06.2026 uviedlo, že posúdilo z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti projektovú dokumentáciu stavby „Skládka odpadov Myslina - Lúčky CENTRUM MBÚ“ – zmena stavby pred dokončením a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby, ktoré vypracoval špecialista požiarnej ochrany Ing. Miroslav Molnár 03/2026 súhlasí bez pripomienok a v plnom rozsahu nahrádza riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby, ktoré vypracoval špecialista požiarnej ochrany Ing. Peter Mantič 16.12.2024 a ktoré bolo odsúhlasené OR HaZZ v Humennom dňa 03.02.2025 pod číslom ORHZ-HE1-2025/000479-036. Súčasne uviedol, že pri kolaudačnom konaní je stavebník povinný predložiť vyššie uvedené stanovisko pre účely stavebného konania spolu s ním overenou projektovou dokumentáciou stavby.

Inšpekcia podmienku dotknutého orgánu zapracovala do podmienky č. 48, časť I. tohto rozhodnutia.

5. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., v záväznom vyjadrení evidenčné číslo 7165074444/30/26/BT/ZV/DOK zo dňa 14.05.2026 a odbornom stanovisku č. 7165074444/30/26/BT/ZV/DOK zo dňa 29.09.2026 uviedla, že projekt zmeny stavby pred dokončením spĺňa

požiadavky bezpečnosti technických zariadení a súčasne upozornila na plnenie požiadaviek iných predpisov:

- a) Pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A/g, A/f platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou, napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.,
- b) Pred uvedením vyhradených technických zariadení elektrických A/g, A/f do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
- c) Pracovné prostriedky – technické zariadenia navrhované v projektovej dokumentácii je možné uviesť do prevádzky v zmysle § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
- d) Pred uvedením technických zariadení do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú osobu, ktorou je napr. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- e) Sprievodná technická dokumentácia k navrhovaným technickým zariadeniam musí byť vypracovaná v štátnom jazyku najmenej v rozsahu „Návodu na používanie“ (inštrukčná príručka pre používateľa) v zmysle čl. 1.7.4.2 prílohy č. I Smernice Európskeho parlamentu a rady 2006/42/ES a časti 6.4 STN EN ISO 12100.
- f) Zemné práce (zabezpečenie výkopových prác, výkopové práce, zabezpečenie stability stien a pod.) je nutné riešiť v súlade s príl. č. 2 vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- g) Dvere a brány otvárajúce sa smerom nahor sa musia vybaviť mechanizmom, ktorý ich zaistí proti samovoľnému pádu podľa čl. 11.6 Prílohy č. 1 NV SR č. 391/2006 Z. z.
- h) Dvere únikových východov nesmú byť zamknuté ani zaistené takým spôsobom, ktorý by znemožňoval ich jednoduché a rýchle otvorenie podľa čl. 4.4. Prílohy č. 1 NV SR č. 391/2006 Z. z.
- i) Pre prístup do retenčných nádrží, vodomernej šachty musí byť dodržaná STN EN 14396.
- j) V zmysle kapitoly 11 (najmä bodov 11.5 a 11.9) Prílohy č. 1 k NV SR č. 391/2006 Z. z. musí byť automatická posuvná brána vybavená mechanickým konštrukčným zariadením na ochranu pred vykoľajením a vypadnutím krídla z vedenia a dimenzovanými koncovými dorazmi.
- k) Nebezpečné priestory je nutné zreteľne označiť podľa NV SR č. 387/2006 Z. z.
- l) Všetky technické zariadenia inštalované v rámci predmetného projektu musia spĺňať požiadavky zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a rozhodnutie EÚ

č. 768/2008/ES o spoločnom rámci na uvádzanie výrobkov na trh v EÚ (zhoda s európskymi predpismi a označenie výrobkov značkou CE).

- m) Každý priestor pracoviska musí spĺňať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prílohy č. 1 NV SR č. 391/2006 Z. z.
- n) Pri realizácii stavebných prác sa musia podrobnejšie určiť zásady technických, organizačných, prípadne ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa vyhl. MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov a súčasne vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z., ktorý musí stavebník pred začatím prác predložiť inšpektorátu práce (§ 3 ods. 3 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.).

Inšpekcia upozornenia dotknutého orgánu zapracovala do podmienky č. 49, časť I. tohto rozhodnutia.

6. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie v záväznom stanovisku zo zisťovacieho konania č. 13035/2025-11.1/av, 37380/2025, 37381/2025-int. zo dňa 07.07.2025 po vykonaní zisťovacieho konania určilo, že zmena navrhovanej činnosti sa „CSO Myslina – zmena navrhovanej činnosti“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. určilo nasledovné opatrenia na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia:

- a) prevádzku zabezpečiť tak, aby sa zabránilo neovládateľnému/havarijnému úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia (pôdy, povrchových a podzemných vôd),
- b) dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva a podmienky bezpečného nakladania s odpadmi; neriediť a nezmiešavať nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné,
- c) používané mechanizmy udržiavať v bezchybnom stave, aby v dotknutej lokalite nedošlo k ohrozeniu kvality podzemných a povrchových vôd,
- d) realizovať účinné opatrenia na zabránenie šírenia zápachu a iným negatívnym dôsledkom skladovania zo skladovaného odpadu,
- f) v mieste prevádzky zabezpečiť dostatočné množstvo prostriedkov havarijnej súpravy na odstránenie prípadného úniku znečisťujúcich látok do prírodného prostredia: zásoby sorpčného materiálu (VAPEX) a príslušné náradie na okamžitý sanačný zásah (lopaty, nádoba na kontaminované látky, PE vrecia).

Inšpekcia opatrenia na zabránenie a zmiernenie znečisťovania životného prostredia určené dotknutým orgánom zapracovala do podmienky č. 50, časť I. tohto rozhodnutia.

Opatrenia uvedené v bode a) sú už zapracované v podmienkach č. 6.1 až 6.7, časť II.B integrovaného povolenia.

Inšpekcia opatrenia uvedené v bode b) zapracovala do podmienky č. 4.15, časť II.B integrovaného povolenia.

Opatrenia uvedené v bode d) sú už zapracované v podmienkach č. 3.9, 3.10, 3.11, 3.16, 3.17 a 3.20, časť II.B integrovaného povolenia.

Inšpekcia opatrenia uvedené v bode f) zapracovala do podmienky č. 6.3, časť II.B integrovaného povolenia.

7. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. povodie Bodrogu, odštepný závod M.R. Štefánika 25 Trebišov, v stanovisku k PD zmeny stavby pred dokončením č. SVP 11862/2026/2 zo dňa 20.05.2026 uviedol, že predložená projektová dokumentácia zmeny stavby pred dokončením „Skládka odpadov Myslina – Lúčky, CENTRUM MBÚ“ v k. ú. Humenné z 03/2026 rieši zmeny oproti pôvodnej PD predmetnej stavby pre stavebné povolenie z 10/2024, ktoré boli vyvolané:

- výberom konkrétneho dodávateľa technológie MBÚ v priestoroch skládky odpadov Myslina – Lúčky,
- investorom už zrealizovanou dozrievacou a skladovacou plochou pre biologicky stabilizovaný odpad v samostatnom konaní,
- a stavebným zámerom investora, CSO Myslina s.r.o., Košice vybudovať v predmetnej lokalite Stredisko triedeného zberu odpadu, ku ktorému naša organizácia vydala stanovisko č. SVP 7577/2026/2 zo dňa 27.03.2026.

Na základe vyššie uvedených skutočností dotknutý orgán uviedol, že s projektovaným návrhom zmeny stavby pred dokončením „Skládka odpadov Myslina – Lúčky, CENTRUM MBÚ“, k. ú. Humenné, súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:

- a) na dažďovej kanalizácii spevnených plôch s navrhovaným zaústením do cestného rigola, ktorý následne ústi do miestneho potoka Sosnica, navrhované dažďové vpusty Wavin Tegra 425 nahradiť inými účinnejšími vpustami, napr. typu PURECO ENVIA CRC, ktoré zabezpečia zachyt nielen plávajúcich látok, ale aj znečisťujúcich látok z odkanalizovaných vôd,
- b) prehodnotiť navrhovanú vzduchotechniku pre objekt SO 02 Hala príjmu odpadu. Projektované strešné ventilátory nahradiť technológiou odvetrania vnútorného priestoru haly s filtráciou odpadového vzduchu obdobne ako v pôvodnom projekte pre stavebné povolenie, aby sa zamedzilo nežiadúcej kontaminácii zrážkových vôd unikajúcimi emisiami,
- c) dodržať ďalšie podmienky, uvedené v predchádzajúcom stanovisku k PD pre stavebné povolenie predmetnej stavby č. SVP 5608/2025/2 zo dňa 11. marca 2025, a to:
 - z hľadiska záujmov na ochranu vôd pred znečistením – body 1 (pre retenčnú nádrž „B“), 2, 3 a 4,
 - z technicko-prevádzkového hľadiska správcu vodného toku a z hľadiska protipovodňovej ochrany – body 1 až 7.:

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. povodie Bodrogu, odštepný závod, M.R. Štefánika 25 , 075 01 Trebišov, ako príslušný správca vodných tokov v záujmovom území, v priebehu integrovaného povoľovania dňa 10.09.2026 doručil Inšpekcii vyjadrenie č. SVP 18544/2026/2 zo dňa 04.09.2026, v ktorom uviedol, že v predmetnej veci vydal písomné stanovisko č. SVP 11862/2026/2 zo dňa 20.05.2026 a súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „A. Skládka odpadov Myslina – Lúčky“, ktorého súčasťou je aj zmena stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ pred jej

dokončením za dodržania podmienok uvedených v stanoviskách č. SVP 11862/2026/2 zo dňa 20.mája 2026 a č. SVP 5608/2025/2 zo dňa 11. marca 2025.

Inšpekcia pripomienky dotknutého orgánu uvedené v bodoch a) a c) zapracovala do podmienky č. 51, časť I. tohto rozhodnutia.

Podmienku uvedenú v bode b) prevádzkovateľ - stavebník prehodnotil a k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi vypracované dňa 31.07.2026 spracovateľom projektovej dokumentácie zmeny stavby pred jej dokončením. Z predloženého dokumentu vyplýva, že navrhované technické riešenie stavby nie je možné zhotoviť v zmysle predmetnej požiadavky, ale riešenie navrhnuté spracovateľom projektovej dokumentácie „Skládka odpadov Myslina – Lúčky, CENTRUM MBÚ“ je vyhovujúce, pretože spĺňa požiadavky Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2018/1147 z 10. augusta 2018, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri spracovaní odpadu [oznámené pod číslom C(2018) 5070].

8. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., závod Humenné v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii k zmene stavby pred dokončením č. 58958/2026/Ra zo dňa 13.05.2026 uviedla, že z hľadiska ňou sledovaných záujmov so zmenou stavby pred dokončením pre stavbu „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“, k. ú. Humenné, súhlasí za dodržania nasledovných podmienok:

- a) V širšom záujmovom území, k. ú. Humenné, sa nachádzajú podzemné inžinierske siete (zásobné vodovodné potrubie OC DN 600 mm) v majetku, v správe a v prevádzkovej údržbe našej spoločnosti, tak ako to je zakreslené v priloženej situácii z LIDS-u. Toto zakreslenie nenahrádza vytýčenie podzemných inžinierskych sietí pre účely presného umiestnenia a realizácie stavby alebo výkonu iných činností.
- b) Pred začatím realizácie stavby je investor povinný požiadať o presné vytýčenie sietí v majetku, v správe a v prevádzkovej údržbe našej spoločnosti na základe objednávky (Call centrum, tel. č. 057/7870 777). Na základe objednávky vytýčime siete v správe a prevádzkovej údržbe našej spoločnosti priamo v riešenom území do 7 dní odo dňa vyžiadania (Call centrum, tel. č. 057/7870 777).
- c) V zmysle § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších noviel je stanovené ochranné pásmo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vymedzené od osi potrubia vo vodorovnej vzdialenosti 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru DN 500 vrátane a 3,0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer DN 500.

V pásmach ochrany je zakázané:

- vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
- vysádzať trvalé porasty,
- umiestňovať skládky,
- vykonávať terénne úpravy.

Nad potrubím a v jeho ochrannom pásme je zakázané stavať stavby s pevnými základmi a realizovať činnosti, ktoré by ohrozili prevádzku verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a zhoršili prístup k verejnému vodovodu a verejnej kanalizácii.

Pásmo ochrany sa v cestnom telese pozemných komunikácií nevymedzuje.

- d) Žiadame rešpektovať existujúce objekty a zariadenia verejného vodovodu (poklopy, zasúvadlové uzávery, uzatváracie ventily, vodomerné šachty a pod.) a tieto prispôbiť novej úrovni povrchu (§ 19 ods. 7, § 27 ods. 4, ods. 5 zákona NR SR č. 442/2002 Z. z.).
- e) Pri križovaní a súbehu prípojok iných inžinierskych sietí s vodovodným potrubím žiadame dodržať STN 73 6005 a v mieste križovania, súbehu navrhovanej prípojky iných inžinierskych sietí žiadame uložiť do chráničky v celom rozsahu ochranného pásma verejného vodovodu. Pred zasypaním križujúceho miesta žiadame prizvať zástupcu prevádzkovateľa, ktorý svoju účasť zaznamená do stavebného denníka (vedúci VaK Humenné, p. Haluška, 057/7870520, 0903 903 962, jaroslav.haluska@vodarne.eu).
- f) V prípade vzniku poruchy na existujúcom vodovodnom potrubí počas stavebných prác bude znášať náklady na ich odstránenie (opravu) investor stavby (§ 27 ods. 1 zák. č. 442/2002 Z. z.).
- g) Ak úpravami v rámci predmetnej stavby dôjde k vytvoreniu plôch so spevneným povrchom v miestach trás verejného vodovodu, VVS a. s. si vyhradzuje právo zásahu do týchto plôch a úprav za účelom zisťovania a odstraňovania porúch a vykonávania potrebných opráv verejného vodovodu.
- h) Upozorňujeme Vás, že v rozsahu ochranného pásma zásobného vodovodného potrubia OC DN 600 mm nie je možné osadiť stavby s pevnými základmi. Oplotenie je preto nutné zrealizovať tak, aby nebol prístup k vodovodnému potrubiu, vrátane ochranného pásma, technicky a technologicky obmedzený, prípadne znemožnený, za účelom prevádzky, odstraňovania porúch, prípadne údržby. V prípade poruchy na vodovodnom potrubí OC DN 600 mm môže dôjsť ku škodám na majetku stavebníka, za ktoré nebude VVS, a. s. niešť zodpovednosť. VVS, a. s. si vyhradzuje právo zásahu a úprav do plôch za účelom zisťovania a odstraňovania porúch, vykonávania potrebných opráv verejného vodovodu.
Pri realizácii prác žiadame prizvať zodpovedného pracovníka našej spoločnosti (vedúci VaK Humenné, p. Haluška, 057/7870520), ktorý na mieste odsúhlasí umiestnenie oplotenia voči verejnému vodovodu a zistené skutočnosti zaznamená do stavebného denníka.
- i) Žiadame všetky kolízne miesta v rámci navrhovanej stavby (a jej stavebných objektov) v rozsahu ochranného pásma vodovodu odsúhlasiť formou výnimky na mieste so zodpovedným pracovníkom VVS, a. s. závodu Humenné (kontakt: ved. VaK HS Humenné, p. Haluška – 057/7870520, 0903 903 962, jaroslav.haluska@vodarne.eu), ktorý svoju účasť a rozsah výnimky zaznamená do stavebného denníka.
- j) K záujmovému územiu eviduje naša spoločnosť samostatnú vodovodnú prípojku, ktorá je napojená na odbočku verejného vodovodu OC DN 600 mm z kalníkovej šachty. Vodovodná prípojka je vo vlastníctve a v prevádzkovej údržbe f. CSO Myslina

s. r. o. Presné umiestnenie, technický stav, dimenzia, materiál existujúcej prípojky nám nie je známy, o jej vytýčenie požiadajte jej majiteľa resp. správcu.

k) Možnosti napojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu:

Napojenie na verejný vodovod

Zásobovanie novonavrhovanej stavby pitnou vodou bude riešené napojením na odbočku zásobného potrubia z kalníkovej šachty (KS2) so zariadením vodomernej šachty, v ktorej bude osadené meradlo pre samostatnú prípojku D32 rozvodu pitnej vody a meradlo pre samostatnú prípojku HDPE DN 150 rozvodu požiarnej vody. Vodomernú šachtu žiadame zriadiť vo vzdialenosti do 10 m od bodu napojenia na odbočku verejného vodovodu.

Presný bod napojenia na odbočku verejného vodovodu a umiestnenie vodomernej šachty bude určené vedúcim prevádzky vodovody HS Humenné priamo na tvare miesta (kontakt: Ing. Milan Babjak, CSc. – 057/7870521). V úseku od bodu napojenia po hlavný uzáver vo vodomernej šachte je potrebné nad potrubie uložiť izolovaný vodič /vytyčovací/ pre vyhľadávanie potrubia, ktorý bude vyvedený na začiatku prípojky do poklopu zemného uzáveru a ukončený na nerezovej konzole vodomeru vo vodomernej šachte.

Zodpovednosť za návrh vodovodnej prípojky nesie spracovateľ PD, resp. investor.

Napojenie na verejnú kanalizáciu

V záujmovom území sa nenachádza verejná kanalizácia v majetku, v správe a v prevádzkovej údržbe našej spoločnosti.

l) Napojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod môže byť zrealizované iba pracovníkmi VVS, a. s. – závodu Humenné.

m) Oznamujeme Vám, že investor pred zahájením prác súvisiacich s napojením na verejný vodovod je povinný požiadať o zriadenie vodovodnej prípojky VVS, a. s., závod Humenné (ZC 057/7870732).

Inšpekcia podmienky dotknutého orgánu uvedené v bodoch 3 (časť), 7 a 11 (časť) zapracovala do podmienky č. 52, časť I. tohto rozhodnutia. Ostatné vyššie uvedené podmienky dotknutého orgánu sú zapracované v podmienke č. 28, časť I. rozhodnutia IŽP Košice č. 7681/57/2025-38069/2025/750040103/Z14-SP zo dňa 31.10.2025, ktorú je stavebník povinný podľa podmienky č. 57, časť I. tohto rozhodnutia dodržať aj pri uskutočňovaní zmeny stavby pred jej dokončením.

9. Východoslovenská distribučná, a.s. vo vyjadrení č. 12053/2026 zo dňa 18.05.2026 k zmene stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky CENTRUM MBÚ“ pred dokončením uviedla, že vo vzťahu k existujúcim el. vedeniam a zariadeniam žiada dodržať ustanovenia v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, § 43, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri realizácii nového elektrického zariadenia nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrických zariadení, pričom za výstavbu a nepoškodenie elektrických zariadení zodpovedá investor, zhotoviteľ stavby a odborný stavebný dozor.

Inšpekcia požiadavku dotknutého orgánu zapracovala do podmienky č. 53, časť I. tohto rozhodnutia.

10. Spoločnosť Orange Slovensko a.s., vo vyjadrení č. 3730021467 zo dňa 28.04.2026 uviedla, že vo vyznačenom záujmovom území Plocha 1:

Optické vedenie: Dochádza ku stretu

Nízkonapäťové vedenie: Nedochádza ku stretu

MW vedenie: Nedochádza ku stretu

Rádiové vedenie: Nedochádza ku stretu

Súčasne upozornila stavebníka, že vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení (29.10.2026) ako aj zmenou ďalších údajov poskytnutých žiadateľom na účely vydania vyjadrenia (zmena dôvodu žiadosti, účelu stavby, projektovanej výšky stavby, katastrálneho územia, parcelného čísla, polygónu), ktoré sú uvedené v žiadosti a vyššie v predmetnom vyjadrení a uviedla, že požaduje zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany EKS, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou predmetného vyjadrenia.

Všeobecné podmienky ochrany EKS:

a) V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii s EKS spoločnosti Orange Slovensko, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii s povereným zamestnancom/spoločnosťou povinný zabezpečiť:

aa) Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených povereným zamestnancom/spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.

ab) Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia EKS. Pri projektovaní stavieb dodržiavať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách, o ochrane sietí a zariadení.

ac) Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia EKS povereným zamestnancom/spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.

Kontakty na povereného zamestnanca/spoločnosť Orange Slovensko, a.s.

Za optické vedenia:

MICHLOVSKÝ spol. s r.o.

Región východného Slovenska, Mobil: +421 918 945 137, E-mail: michlovsky.ke@michlovsky.sk

Región stredného Slovenska, Mobil: +421 907 748 032, Mobil: +421 908 945 136, E-mail:

michlovsky.bb@michlovsky.sk

Región západného Slovenska, Mobil: +421 908 945 130, E-mail: michlovsky.pn@michlovsky.sk

Za vedenia elektrickej siete (NN a VN prípojky) MW a rádiové vedenia:

Región východného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_VS@orange.sk

Región stredného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_SS@orange.sk

Región západného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_ZS@orange.sk

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner spol. Orange Slovensko, a.s.

- b) Pri akýchkoľvek prácach na optickej trase, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia alebo vedenia EKS, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- ba) Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení/vedení EKS priamo na povrchu terénu servisnou organizáciou spol. MICHLOVSKÝ spol. s.r.o., pričom o tom bude vytvorený zápis o vytýčení trasy.

Kontaktné údaje na účely vytýčenia:

MICHLOVSKÝ spol. s.r.o.

Región východného Slovenska, Mobil: +421 918 945 137, E-mail: michlovsky.ke@michlovsky.sk

Región stredného Slovenska, Mobil: +421 907 748 032, Mobil: +421 908 945 136, E-mail: michlovsky.bb@michlovsky.sk

Región západného Slovenska, Mobil: +421 908 945 130, E-mail: michlovsky.pn@michlovsky.sk

- bb) Preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia/vedenia EKS a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené.
- bc) Upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- bd) Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť vhodnými prostriedkami, napr. žľabovaním.
- be) Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.
- bf) Upozornenie pracovníkov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbiace stroje).
- bg) Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti previsu, akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
- bh) Pred záhrnom vykonať zhutnenie zeminy pod HDPE rúrami, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery).
- bi) Nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k EKS.
- bj) Súhlas servisnej organizácie spol. MICHLOVSKÝ spol. s.r.o. pri zmene nivelety nad trasou EKS.
- bk) Bezodkladné oznámenie každého poškodenia EKS nasledovne:
Za optické vedenia:
MICHLOVSKÝ spol. s.r.o.

Mobil: +421 907 721 378, Telefón: +421 33 77 32032

- bl) Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Orange Slovensko, a.s. nezodpovedá za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez jej vedomia).
- bm) Pred opätovným záhrnom obnažených miest EKS prizvať zástupcu servisnej organizácie spol. MICHLOVSKÝ spol. s.r.o. ku kontrole, kde bude urobený zápis o nepoškodení trasy (ak nedošlo k poškodeniu trasy) a kontrole dodržania podmienok vyjadrenia.
- bn) Žiadame dodržať v plnom rozsahu platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení.
- bo) Mechanická ochrana a prekládky budú zrealizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky EKS vykoná na základe územného rozhodnutia a zmluvy o preložke uzavretej so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. ňou poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi EKS.

UPOZORNENIE:

V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca servisnej organizácie spol. MICHLOVSKÝ spol. s.r.o. V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

- Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia EKS je porušením právnej povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z. z. a Trestného zákona.
 - Vytýčenie EKS vykoná spoločnosť MICHLOVSKÝ spol. s.r.o. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii EKS.
- c) Pri akýchkoľvek prácach, kde dôjde ku styku s elektrickými prípojkami, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia alebo vedenia EKS, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
- ca) Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy prípojok na povrchu terénu v spolupráci s určeným dodávateľom, ktorý bude súčinný s Orange Slovensko a.s., pričom o tom bude vytvorený zápis o vytýčení trasy.
Kontaktné údaje na účely vytýčenia:
Región východného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_VS@orange.sk
Región stredného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_SS@orange.sk
Región západného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_ZS@orange.sk
 - cb) Preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou prípojok a tiež s podmienkami, ktoré boli na ich ochranu stanovené.
 - cc) Upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia prípojok od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
 - cd) Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, trasu elektrickej prípojky mechanicky chrániť.
 - ce) Dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu.

- cf) Upozornenie pracovníkov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje).
 - cg) Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti previsu, akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia.
 - ch) Pred záhrnom vykonať zhutnenie zeminy pod elektrickými prípojkami, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia).
 - ci) Nad trasou elektrickej prípojky dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k EKS.
 - cj) Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne kontakty podľa príslušného regiónu:
Región východného Slovenska, Mobil: +421 918 722 270, E-mail: erisuposk@orange.sk
Región stredného Slovenska, Mobil: +421 905 538 079, E-mail: erisuposk@orange.sk
Región západného Slovenska, Mobil: +421 918 722 261, E-mail: erisuposk@orange.sk
 - ck) Pred opätovným záhrnom obnažených miest EKS prizvať zástupcu servisnej organizácie ku kontrole, kde bude urobený zápis o nepoškodení trasy (ak nedošlo k poškodeniu trasy) a kontrole dodržania podmienok vyjadrenia.
 - cl) Žiadame dodržať v plnom rozsahu platné predpisy podľa STN73 6005 vrátane ochranných pásiem pre priestorovú úpravu vedení.
 - cm) Mechanická ochrana a prekládky budú zrealizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky EKS vykoná na základe územného rozhodnutia a zmluvy o preložke uzavretej so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s. ňou poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme elektrickej prípojky oznámiť správcovi EKS resp. ním poverenej servisnej organizácii.
 - d) Pri akýchkoľvek prácach, kde dôjde ku kríženiu MW a rádiových vedení, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené poskytované služby, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 - da) Pred začatím prác kontaktovať správcu EKS s projektovou dokumentáciou resp. zámerom.
Región východného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_VS@orange.sk
Región stredného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_SS@orange.sk
Región západného Slovenska, E-mail: vyjadrenia_mobil_ZS@orange.sk
 - db) Pre zabezpečenie súhlasu k výstavbe bude nutná dohoda o súčinnosti, prekládke (Dohoda o preložke telekomunikačného vedenia) resp. umiestnení technologických zariadení pre zabezpečenie kontinuity poskytovania služieb.
 - dc) Ochranné opatrenia a prekládky budú zrealizované v plnej výške na náklady investora.
- UPOZORNENIE:
- V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca servisnej organizácie.
- V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

- Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia EKS je porušením právnej povinnosti podľa §23 zákona č. 452/2021 Z.z. a Trestného zákona.
- Vytýčenie EKS vykoná servisná spoločnosť na základe dohody so žiadateľom do 3 týždňov od jej doručenia.

Dotknutý orgán v predmetnom vyjadrení súčasne stavebníka upovedomil o nasledovnom:

- a) v zmysle § 21 ods. 11 zákona o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť trasa všetkých známych vedení v mieste stavby; za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant,
- b) EKS sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona o elektronických komunikáciách; zároveň je potrebné dodržiavať všeobecnú prevenčnú povinnosť upravenú v § 23 zákona o elektronických komunikáciách, ako aj ustanovenia o ochrane proti rušeniu upravené v § 108 zákona o elektronických komunikáciách,
- c) v prípade, že dôjde k stretu s EKS spoločnosti Orange Slovensko, a.s. ako aj v prípade, že stavebným zámerom bude dotknuté ochranné pásmo EKS, je stavebník povinný rešpektovať Všeobecné podmienky ochrany, ktoré tvoria prílohu vyjadrenia; najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby je stavebník povinný vyzvať spoločnosť Orange Slovensko, a.s., cez ním poverenú osobu /spoločnosť, na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany preloženia EKS, pričom kontaktné údaje sú uvedené vo všeobecných podmienkach ochrany EKS,
- d) v zmysle § 24 zákona o elektronických komunikáciách je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach preložky EKS s vlastníkom dotknutých EKS; bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať preložku EKS,
- e) upozorňuje na zákaz budovania skládok a zariadení nad trasou EKS,
- f) nedodržiavanie vyššie uvedených ochrany EKS je porušením povinností podľa § 23 zákona o elektronických komunikáciách,
- g) v prípade, ak bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vyjadrenie spoločnosti Orange Slovensko a.s. č. 3730021467 zo dňa 28.04.2026 stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie,
- h) bez súhlasu spoločnosti Orange Slovensko a.s. nie je stavebník oprávnený informácie uvedené vo vyjadrení spoločnosti Orange Slovensko a.s. č. 3730021467 zo dňa 28.04.2026, ďalej rozširovať, zdieľať alebo využívať na iný účel než na účel uvedený v žiadosti a v predmetnom vyjadrení,
- i) v prípade napojenia nehnuteľnosti na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu doplniť aj telekomunikačnú prípojku,
- j) spoločnosť Orange Slovensko, a.s. negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, pričom poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie polohy EKS.

Inšpekcia podmienky vyplývajúce z predmetného vyjadrenia zapracovala do podmienky č. 54, časť I. tohto rozhodnutia.

12. Slovak Telekom, a.s., vo vyjadrení č. 6612611802 zo dňa 27.04.2026 uviedla, že vo vyznačenom záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. a požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou stanoviska a stavebník je zároveň povinný rešpektovať nasledovné:
- a) existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona o elektronických komunikáciách) a je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona o elektronických komunikáciách,
 - b) vyjadrenie č. 6612611802 zo dňa 27.04.2026 stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení (27.10.2026), v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu c,
 - c) ak stavebník alebo ním poverená osoba zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal žiadosť, je v kolízii so SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí je povinný vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ladislav Šimon, ladislav.simon@telekom.sk, tel. kontakt: +421 902 719 726; Miroslav Gnip, miroslav.gnip@telekom.sk, tel. kontakt: +421 57 7767620, +421 902 197906,
 - d) v zmysle § 21 ods. 11 zákona o elektronických komunikáciách, sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby; za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant,
 - e) v zmysle § 24 zákona o elektronických komunikáciách, je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK; bez uzatvorenia dohody nie je možné preložku zrealizovať,
 - f) v textovej časti projektu stavby musí figurovať podmienka spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení,
 - g) ak sa v záujmovom území nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany stavebníka zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma,
 - h) nedodržanie podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 23 zákona o elektronických komunikáciách,
 - i) v prípade, ak stavebník bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vyjadrenie č. 6612611802 zo dňa 27.04.2026 stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie,
 - j) pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu;

vzhľadom na to, že v záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, je stavebník povinný vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení,

- k) vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>; vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky; o vytýčenie nie je potrebné požiadať, ak sa v záujmovom území stavebníka nachádzajú len stĺpy (podľa priloženého situačného výkresu),
- l) stavebník alebo ním poverená osoba bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu vyjadrenia,
- m) stavebník môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené; okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, stavebník nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.,
- n) poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

- a) v prípade, že zámer stavebníka je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
 - aa) ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.,
 - ab) vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia,
 - ac) odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia,
 - ad) v lokalite predmetu záujmu je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Spojstav Košice, s.r.o., spojstav@spojstavke.sk, tel. kontakt: 055/729 26 32,
 - ae) v káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou,
- b) pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je stavebník povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
 - ba) pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
 - bb) preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené,

- bc) upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
- bd) upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje),
- be) aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
- bf) zhutnenie zemin pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním),
- bg) bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129,
- bh) overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia),
- bi) v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST,
- c) žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Inšpekcia podmienky vyplývajúce z predmetného vyjadrenia zapracovala do podmienky č. 55, časť I. tohto rozhodnutia

13. Spoločnosť SPP – distribúcia, a. s. v záväznom vyjadrení k stavebnému zámeru č. TD/NS/0014/2026/Va zo dňa 11.06.2026, ktoré platí aj pre stavebné konania podľa stavebného zákona uviedla, že v záujmovom území nachádzajú plynárenské zariadenia (Regulačná stanica Humenné Závadka, Regulačná stanica Humenné Mierová, VTL plynovod OCL DN150 PN40, STL2 plynovod OCL DN300 a NN elektrická prípojka), pričom ochranné a bezpečnostné pásmo týchto plynárenských zariadení stanovuje § 79 a § 80 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a súhlasí s vydaním rozhodnutia o stavebnom zámere za dodržania podmienok uvedených v predmetnom vyjadrení. Súčasne uviedla, že predmetné záväzné vyjadrenie nahrádza záväzné vyjadrenie SPP-D pre posúdenie projektu stavby podľa zákona č. 25/2025 Z. z. a ku kolaudácii stavby a potvrdila elektronickou poštou platnosť predmetného vyjadrenia aj pre konanie podľa stavebného zákona.

V predmetnom vyjadrení dotknutý orgán určil identické podmienky, ako vo vyjadrení č. TD/NS/0014/2025/Va zo dňa 07.01.2025, ktoré sú zapracované v podmienke č. 31, časť I. rozhodnutia IŽP Košice č. 7681/57/2025-38069/2025/750040103/Z14-SP zo dňa 31.10.2025, ktorú je stavebník povinný podľa podmienky č. 57, časť I. tohto rozhodnutia dodržať aj pri uskutočňovaní zmeny stavby pred jej dokončením.

Inšpekcia nižšie uvedené podmienky dotknutého orgánu:

- a) pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne je stavebník povinný v mieste

križovania sd plynárenským zariadením (ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou súčasťou súhlasu SPP-D č. TD/NS/0014/2026/Va zo dňa 11.06.2026,

- b) v zmysle § 79 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti a zhotoviť, zmeniť alebo odstrániť stavbu,
- c) v zmysle § 80 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení zhotoviť, zmeniť alebo odstrániť stavbu,

ktoré neboli uvedené vo vyjadrení č. TD/NS/0014/2025/Va zo dňa 07.01.2025 a nie sú zapracované v podmienke č. 31, časť I. rozhodnutia IŽP Košice č. 7681/57/2025-38069/2025/750040103/Z14-SP zo dňa 31.10.2025, zapracovala do podmienky č. 56, časť I. tohto rozhodnutia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, nevzniesli žiadne pripomienky a námietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia bolo konanie:

1. v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ, povolenie zmeny stacionárneho zdroja,

2. v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona o IPKZ, o udelenie súhlasu na zmenu stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,

3. v oblasti odpadov:

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 2 zákona o IPKZ, o zmene súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov,

4. v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ, o vydanie vyjadrenia k zmene stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky – CENTRUM MBÚ“ pred dokončením,

5. v oblasti stavieb:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, o povolení zmeny stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky – CENTRUM MBÚ“ pred jej dokončením.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov, projektovej dokumentácie zmeny stavby pred jej dokončením a vyjadrení dotknutých orgánov v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistila, že povolenie zmeny stavby „Skládka odpadov Myslina – Lúčky – CENTRUM MBÚ“ pred jej dokončením nie je v rozpore s verejnými

záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia zmeny stavby pred jej dokončením bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi a spĺňa požiadavky na jej uskutočnenie. Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu zmeny stavby pred jej dokončením, vyjadrenia dotknutých orgánov nie sú záporné ani protichodné a ich pripomienky a námety, ktoré nie sú zapracované v podmienkach na uskutočnenie stavby v rozhodnutí IŽP Košice č. 7681/57/2025-38069/2025/750040103/Z14-SP zo dňa 31.10.2025, Inšpekcia zapracovala do podmienok tohto rozhodnutia.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistila, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky nezmení normu kvality životného prostredia v mieste prevádzky, nezhorší stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a spĺňa požiadavky Vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2018/1147 z 10. augusta 2018, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) pri spracovaní odpadu [oznámené pod číslom C(2018) 5070], a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania podľa § 69 ods. 1 stavebného zákona v spojení s § 25 ods. 4 zákona o IPKZ sa toto rozhodnutie účastníkom konania doručuje formou verejnej vyhlášky vyvesenej po dobu 15 dní na webovom sídle www.sizp.sk, na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (cet), úradnej tabuli IŽP Košice a na úradnej tabuli, prípadne webovom sídle mesta Humenné a obce Myslina, prípadne aj iným spôsobom v mieste obvyklým. Podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona v spojení s § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 15. deň vyvesenia tohto rozhodnutia je dňom jeho doručenia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Juraj Čorba, PhD.
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníci konania – doručuje sa verejnou vyhláškou:

1. CSO Myslina s.r.o., Rastislavova 98, 043 46 Košice
2. Mesto Humenné, Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné
3. Obec Myslina, Myslina 19, 066 01 Humenné
4. Ing. Ladislav Hnidiak, Svätoplukova 33, 040 01 Košice
5. Ing. Stanislav Prcúch, , SANAS s.r.o., Štítnická 64, 048 01 Rožňava
6. Ing. Miroslav Molnár, Pavla Dobšinského 568/59, 984 03 Lučenec
7. Bc. Stanislav Varga, Ľ. Podjavorinskej 1061, 984 01 Lučenec
8. Ing. Marián Dragošek, Trieda SNP 2336/61B, 040 11 Košice
9. Ing. Jana Schneiderová,
10. AGRO-HUMENNÉ s.r.o., Suchý Jarok 2812, 066 01 Humenné
11. Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
12. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
13. Vlastníci pozemku KN-E parc. č. 433, kat. úz. Humenné (LV. č. 6094)
14. Ján Fecenko, Lackovce 79, 066 01 Humenné
15. Združenie domových samospráv, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava

Na vedomie:

Dotknuté orgány:

1. Mesto Humenné, vecne a miestne príslušný stavebný úrad, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
2. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
3. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
4. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOPaK, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
5. Okresný úrad Humenné, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOO, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
6. Okresný úrad Humenné, odbor krízového riadenia, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
7. Okresný úrad Humenné, pozemkový a lesný odbor, Mierová 4, 066 01 Humenné
8. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho posudzovania a povoľovania, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava
9. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia obehového hospodárstva, odbor odpadového a obehového hospodárstva, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom, Kudlovská 173, 066 01 Humenné
11. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Sekcia majetku a infraštruktúry, Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava
12. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Bodrogu, Odštepný závod, M. R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov
13. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
14. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
15. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
16. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Humenné, Osloboditeľov 108, 066 31 Humenné
17. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice - Staré Mesto, 042 91 Košice
18. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov
19. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov

20. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, Ul. 26. nov. 1507/2, 066 01 Humenné
21. Mesto Humenné, Odbor ÚPVŽPDZ, referát dopravy, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné
22. Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
23. SkyNet Infrastructure s.r.o., Osloboditeľov 78, 066 01 Humenné
24. Obec Myslina, Myslina 9, štátna správa pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia, 066 01 Humenné
25. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, oblasť Humenné, Mierová 5139, 066 01 Humenné
26. Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava
27. Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov konania:

1. Mesto Humenné, Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné
2. Obec Myslina, Myslina 19, 066 01 Humenné
3. Ing. Ladislav Hnidiak, Svätoplukova 33, 040 01 Košice
4. Ing. Stanislav Precúch, , SANAS s.r.o., Štítnická 64, 048 01 Rožňava
5. Ing. Miroslav Molnár, Pavla Dobšinského 568/59, 984 03 Lučenec
6. Bc. Stanislav Varga, L. Podjavorinskej 1061, 984 01 Lučenec
7. Ing. Marián Dragošek, Trieda SNP 2336/61B, 040 11 Košice
8. Ing. Jana Schneiderová,
9. AGRO-HUMENNÉ s.r.o., Suchý Jarok 2812, 066 01 Humenné
10. Tatra banka a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
11. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava
12. Vlastníci pozemku KN-E parc. č. 433, kat. úz. Humenné (LV. č. 6094)
13. Ján Fecenko, Lackovce 79, 066 01 Humenné
14. Združenie domových samospráv, P. O. BOX 218, 850 00 Bratislava

Potvrdenie o vyvesení a zvesení rozhodnutia č. 11923/57/2026-42339/2026/750040103/Z16-SP zo dňa 23.10.2026

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

(pečiatka , podpis)

(pečiatka , podpis)