

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA INŠPEKTORÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA BRATISLAVA


Jeséniova 17, 83101 Bratislava

Číslo spisu

5635/36/2022-8711/2022

Bratislava

15. 03. 2022



ROZHODNUTIE

Popis konania / Účastníci konania

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor inšpekcie biologickej bezpečnosti, ako príslušný orgán podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 23 a § 25 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v zmysle § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov pre

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Námestie J. Herdu 2, 917 01 Trnava, IČO: 36078913

Výrok

zastavuje konanie č. 5635/36/2022-5867/2022 vo veci uloženia povinnosti odstrániť kontrolnou činnosťou zistené nedostatky

Odôvodnenie

Inšpektorát životného prostredia Bratislava (ďalej len „inšpekcia“) vykonal dňa 16.06.2021 v Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulte prírodných vied, Katedre biológie, Hlavná 418, 919 51 Špačince (ďalej len „UCM FPV KB“) kontrolu, predmetom ktorej bolo zisťovanie ako UCM FPV KB dodržiava povinnosti používateľa pri používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov, upravené zákonom č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 151/2002 Z. z.“), povinnosti upravené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a povinnosti upravené rozhodnutím vydanom na ich základe.

Vykonanou kontrolnou činnosťou inšpekcia v UCM FPV KB, ako používateľa genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov podľa § 9 ods. 1 zákona č. 151/2002 Z. z. zistila nedostatky v činnosti používateľa podľa § 25 ods. 4 zákona č. 151/2002 Z. z., ktorými sú neprehodnotenie zatriedenia do rizikovej triedy, ak zatriedenie do rizikovej triedy prestalo byť primerané potrebnej úrovni ochrany v uzavretých priestoroch evidenčné číslo 603 0218 (laboratórium č. 218) a evidenčné číslo 604 0218 (laboratórium č. 219) v zmysle § 11 ods. 1 písm. b) zákona č. 151/2002 Z. z. a neevidovaná všetka dokumentácia v zmysle § 9 ods. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 274/2019 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 151/2002 Z. z. (ďalej len „vyhláška č. 274/2019 Z. z.“).

Kontrolné zistenia sú uvedené v Protokole o výsledku kontroly RZ č. 5022/36/2021-24069/2021 (ďalej len „protokol“). Kontrolovaný používateľ genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov a geneticky modifikovaných mikroorganizmov sa s protokolom oboznámil dňa 24.09.2021. Ku výsledku kontroly sa používateľ vyjadril listom č. 54/18/2021 zo dňa 30.09.2021.

Inšpekcia sa ku písomnému vyjadreniu UCM vyjadřila elektronicky prostredníctvom schránky ÚPVS - Odpoveď na Písomné vyjadrenie ku kontrolným zisteniam RZ 5022/36/2021-34744/2021 zo dňa 27.10.2021, ktorá bola UCM doručená dňa 27.10.2021. Protokol bol s kontrolovaným používateľom genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov prerokovaný dňa 23.11.2021.

Oznámením o začatí správneho konania vo veci uloženia povinnosti vykonať opatrenia č. 5635/36/2022-5867/2022 zo dňa 17.02.2022 Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor inšpekcie biologickej bezpečnosti (ďalej len „správny orgán“) oznámila UCM začatie správneho konania vo veci povinnosti odstrániť nedostatky v činnosti používateľa. Uloženie tejto povinnosti upravuje § 25 odsek 4 zákona č. 151/2002 Z. z..

K začatiu konania sa UCM vyjadřil listom č. 1200/2022 zo dňa 01.03.2022, v ktorom uviedol vysvetlenia a skutočnosti, ktoré viedli k uvedenému stavu a opatrenia, ktoré prijal na odstránenie zisteného stavu.

K neprehodnoteniu zatriedenia do rizikovej triedy, ak zatriedenie do rizikovej triedy prestalo byť primerané potrebnej úrovni ochrany v uzavretých priestoroch UCM okrem iného uviedol, že so syntetickou sekvenciou génu pre neuraminidázu, ktorá bola využitá v experimentoch sa po 31.08.2020 už nepracuje a ani sa v budúcnosti neplánuje pracovať. Bakteriálne bunky obsahujúce expresný vektor so syntetickým génom pre neuraminidázu boli zlikvidované autoklávovaním.

K neevidovanej všetkej dokumentácii v zmysle § 9 ods. 1 vyhlášky č. 274/2019 Z. z. UCM uviedol, že prevádzkové denníky jednotlivých zariadení boli po zistení nedostatkov zosúladené s požiadavkami vyhlášky č. 274/2019 Z. z..

Vzhľadom na povahu vecí, ktorá bola predmetom tohto správneho konania, správny orgán ústne pojednávanie podľa § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov nenariadil.

Správny orgán prehodnotil existujúce dôkazy a zistil, že UCM kontrolnou činnosťou zistené nedostatky odstránil, čím odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu (§ 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov).

Poučenie

Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa § 30 ods. 1 písm. h) sa podľa § 30 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov sa nemožno odvolať.

Bc. Ing. Vladimír Poljak
riaditeľ

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00156906 Sufix: 10001

Doručuje sa

Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Námestie Jozefa Herdu 2, 91701 Trnava, Slovenská republika