


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 549/37/2020-14649/2020/Mem/371580617/SkP

Bratislava 21.05.2020



R O Z H O D N U T I E
v e r e j n o u v y h l á š k o u

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe žiadosti, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

povoľuje
podľa § 84 ods. (2) stavebného zákona v platnom znení

d o č a s n é u ž í v a n i e s t a v b y

**„Rozšírenie rozdeľovacieho uzla LNV s inštaláciou technológie na prepravu zemného plynu“
na skúšobnú prevádzku**

stavebníkovi: **„eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35910712“**

v prevádzke: **„eustream, a.s., Kompresorová stanica 05 Lakšárska Nová Ves“**

*podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (s vyznačením zmien) z júla 2017
vyhotovenej v spol. GasOil Technology a.s., Námestie svätého Egídia 40/93, 058 01 Poprad pod č.*

zákazky: 0002/15/50, vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. Petrom Pěníkom (autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 5247*14) v rozsahu:

stavebných objektov:

SO 010 Hrubé terénne úpravy
SO 011 Konečné terénne úpravy
SO 020 Vnútrozávodné komunikácie, chodníky, spevnené plochy
SO 030 Rozvod pitnej vody
SO 031 Rozvod protipožiarnej vody
SO 032 Nádrž požiarnej vody
SO 033 Studňa a prípojka vody
SO 040 Kanalizácia dažďových vôd
SO 041 Kanalizácia splaškových vôd
SO 042 Kanalizácia zaolejovaných vôd
SO 060 Vonkajšie osvetlenie
SO 090 Elektrická požiarňa signalizácia (EPS)
SO 101 Hala turbosústroja TUS-01
SO 102 Hala turbosústroja TUS-02
SO 130 Filtre plynu
SO 140 Chladiče plynu
SO 150 Regulačná stanica plynu
SO 160 Potrubné rozvody
SO 161 Vstupno-výstupný objekt
SO 190 Stáčacia stanica
SO 200 Energetická hala (Energohala)
SO 220 Energetické mosty
SO 221 Uzemňovacia sieť
SO 230.1 VN prípojka (majetok ZSD, a.s.)
SO 230.2 VN prípojka (majetok odberateľa)
SO 231 Rekonštrukcia existujúcej VN linky K TS 0028-00
SO 240 Ochrana pred bleskom
SO 717 Vonkajšie slaboprúdové rozvody
SO 800 Protikorózna ochrana

a

prevádzkových súborov:

PS 080 Kotelňa
PS 090 Stabilné hasiace zariadenie (SHZ)
PS 101 Turbosústroj 1 (TUS-01)
PS 102 Turbosústroj 2 (TUS-02)
PS 130 Filtre plynu
PS 140 Chladiče plynu
PS 150 Regulačná stanica tlaku plynu
PS 160 Vonkajšie potrubné rozvody
PS 161 Vstupno-výstupný objekt
PS 170 Riadiaci systém, meranie a regulácia
PS 180 Vzduchotechnika energetickej haly
PS 181 Vzduchotechnika haly turbosústroja TUS-01
PS 182 Vzduchotechnika haly turbosústroja TUS-02

PS 183 Vzduchotechnika administratívnej budovy
 PS 190 Stáčacie stanovisko a náhradný zdroj elektrickej energie
 PS 200 Rozvodňa NN a prevádzkové rozvody silnoprúdu
 PS 201 22 kV rozvodňa
 PS 202 Vonkajší rozvod silnoprúdu
 PS 210 Tlakovzdušná stanica
 PS 260 Plynový detekčný systém
 PS 270 Potrubné rozvody pomocných médií
 PS 280 Staničný varovný systém
 PS 290 Prenosové zariadenia
 PS 300 Čerpacia stanica požiarnej vody a úpravňa vody

katastrálne územie: k.ú. 830577 Lakšárska Nová Ves, okres Senica
 k.ú. 803804 Borský Mikuláš

na pozemkoch:

- parcelných čísel: 3092/13, 3092/14, 3092/15, 3092/16, 3092/17, 3092/18, 3092/19, 3092/20, 3092/21, 3092/22, 3092/23, 3092/24, 3092/25, 3092/26, 3092/27, 3092/28, 3092/29, 3092/30, 3092/31, 3092/32 - podľa geometrického plánu č. 36771902-340/2019 vyhotoveného dňa 22.11.2019 a úradne overeného pod číslom 1055/2019 Okresným úradom Senica, katastrálnym odborom dňa 08.01.2020, vo vlastníctve: eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35910712 (pre časť: Hlavná stavba)

a

- parcelných čísel vo vlastníctve podľa uvedeného LV v tabuľke:

číslo LV	číslo parcely KNE	číslo parcely KNC	Časť stavby
2598	3176	3175	Kanalizácia
1247	3175	3175	
1242	3177	3183	
2830	3178	3183	
2474	3179	3183	
2474	3180	3183	
2472	3181	3183	
2291	3182	3183	
1350	3183	3183	
4781	10939	10910/2	
4781	10939	11339/1	
821	3188	3246/1	VN prípojka
2908	3207	3246/1	
2657	3208	3246/1	
2472	3177	3183	
2803	3178	3183	
1247	3175	3175	
2598	3176	3175	
1624	3210	3215	Prepoj vetvy US-TU53 Gajary
1624	3210	3246/1	
1958	3209	3246/1	

- pre pozemky, na ktorých sa nachádzajú časti stavby: kanalizácia, VN prípojka, Prepoj vetvy US-TU53 Gajary.

vo vlastníctve:

- eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35910712, pre pozemky časti: Hlavná stavba, LV č. 3193,
- podľa LV (uvedeného v tabuľke), pre pozemky, na ktorých sa nachádzajú časti stavby: kanalizácia, VN prípojka, Prepoj vetvy US-TU53 Gajary.

účel stavby:

230 – Komplexné priemyselné stavby
2302 - Stavby energetických zariadení

Stavba bola zrealizovaná na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bolo stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydaného rozhodnutím inšpektorátu č. 8170-7789/37/2018/Mem/371580617 zo dňa 05.03.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.04.2018.

Podmienky pre užívanie stavby:

1. Stavbu možno dočasne užívať na skúšobnú prevádzku v lehote do 01.06.2021.
2. Prevádzkovateľ je povinný užívať stavbu na účel určený v tomto rozhodnutí.
3. Prevádzkovateľ je povinný dodržať podmienky integrovaného povolenia a tohto rozhodnutia.
4. Prevádzkovateľ zabezpečí vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
5. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
6. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, je prevádzkovateľ povinný prerokovať s inšpektorátom.
7. V prípade mimoriadnej udalosti alebo havárie v prevádzke sa postupuje v zmysle platných prevádzkových dokumentov a všeobecne záväzných právnych predpisov.
8. Prevádzkovateľ je povinný projektovú dokumentáciu skutočného realizovania stavby uchovávať po celý čas užívania stavby.
9. Prevádzkovateľ je povinný projektovú dokumentáciu stavby skutočného realizovania stavby odovzdať pri prevode alebo prechode vlastníckeho práva k stavbe jej nasledujúcemu vlastníkovi.
10. Prevádzkovateľ je povinný projektovú dokumentáciu stavby skutočného realizovania stavby odovzdať pri odstránení stavby príslušnému stavebnému úradu.
11. Nadobudnutie vlastníckeho práva k stavbe je jej nasledujúci vlastník povinný písomne oznámiť inšpektorátu do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.
12. Pri zmene prevádzkovateľa stavby prechádzajú práva a povinnosti určené v tomto rozhodnutí na nového prevádzkovateľa, ak bude prevádzka naďalej slúžiť účelu a za podmienok určených v tomto rozhodnutí. Zmenu prevádzkovateľa stavby je jej nasledujúci prevádzkovateľ povinný písomne oznámiť inšpekcii do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

Podmienky vyplývajúce z vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy:

13. Prevádzkovateľ je povinný predložiť orgánu verejného zdravotníctva návrh na uvedenie priestorov do prevádzky podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona NR SR č. 355/2007 Z.z.

14. Prevádzkovateľ je povinný návod na bezpečné používanie a údržbu kotlov HOVAL, ktorý je súčasťou sprievodnej technickej dokumentácie zariadenia zabezpečiť v slovenskom jazyku, **v termíne do 30.09.2020.**
15. Prevádzkovateľ je povinný pri časti guľových uzáverov vyhotoviť pracovné plošiny podľa projektovej dokumentácie, **v termíne do 30.09.2020.**
16. Prevádzkovateľ je povinný v objekte SO 200 Energetická hala, v priestore káblovej stúpačky odstrániť ostré hrany na kovových konštrukciách, kde hrozí poranenie zamestnancov pri pohybe v ich blízkosti, **v termíne do 30.09.2020.**
17. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby plynové potrubie, netvorilo prekážku pre bezpečný pohyb osôb, nakoľko je vyvedené priamo z komunikácie (na komunikácii pri administratívnej budove pred hlavným uzáverom plynu) **v termíne do 30.09.2020.**
18. Prevádzkovateľ je povinný označiť predpísaným značením na konštrukciách na niektorých miestach areálu miesta s podchôdnou výškou menšou ako 2,1 m, **v termíne do 30.09.2020.**
19. Prevádzkovateľ je povinný predložiť doklad o vykonaní úradnej skúšky vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A, PS 190 Stáčacie stanovisko a náhradný zdroj elektrickej energie, **v termíne do 30.09.2020.**
20. Prevádzkovateľ je povinný označiť maximálny a minimálny pracovný pretlak ryskou na tlakomeroch umiestnených na zariadeniach strojovní (turbosústroj 1 a turbosústroj 2), kotolne, tlakovzdušnej stanice a iných, **v termíne do 30.09.2020.**
21. Po ukončení skúšobnej prevádzky je prevádzkovateľ povinný požiadať orgán ochrany ovzdušia o vydanie súhlasu k uvedeniu stavby do trvalej prevádzky (§ 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon o ovzduší“). Okrem všeobecných náležitostí musí žiadosť obsahovať všetky údaje ustanovené v § 17 ods. 2 zákona o ovzduší.
22. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať povinnosti prevádzkovateľa veľkého a stredného zdroja znečisťovania ovzdušia ustanovené v § 15 zákona o ovzduší.
23. Prevádzkovateľ je povinný v rámci skúšobnej prevádzky pre kotolňu vykonať prvé jednorázové meranie emisných hodnôt podľa Vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v znení neskorších zmien a doplnkov. Správu z merania emisií predložiť na Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Vajanského 17, 905 01 Senica a SIŽP.

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:

V kolaudačnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky a pripomienky.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník „eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35910712“, podal dňa 09.01.2020 žiadosť o dočasné užívanie na skúšobnú prevádzku pre **stavbu „Rozšírenie rozdeľovacieho uzla LNV s inštaláciou technológie na prepravu zemného plynu“**, v rozsahu stavebných objektov a prevádzkových súborov uvedených vo výrokovvej časti rozhodnutia, ktorá je schopná samostatného užívania a tvorí prevádzku „eustream, a.s., Kompresorová stanica 05 Lakšárska Nová Ves“.

Po preskúmaní podania inšpektorát v súlade s ustanovením § 80 ods. (1) stavebného zákona a § 18 zákona o správnom konaní oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 549/37/2020-2230/2020/SkP zo dňa 27.01.2020 začatie kolaudačného konania a zvolal ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 14.02.2020.

V protokole z ústneho pojednávania (č. 449/37/2020-4110/2020/Mem/371580617/SkP zo dňa 14.02.2020) podľa § 81a) stavebného zákona inšpektorát vyhodnotil splnenie podmienok na uvedenie stavby do užívania na skúšobnú prevádzku a konštatoval, že na stavbe boli vykonané odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré sú uvedené v PD skutočného vyhotovenia stavby, ktoré je možné povoliť v konaní o dočasnom užívaní a sú popísané v Prílohách k protokolu z ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním konaného dňa 14.02.2020, ktorý je súčasťou spisu. Inšpektorát ďalej konštatoval, že na základe obhliadky je možné vydať povolenie na užívanie stavby, nakoľko vybudovaná stavba je schopná samostatného užívania, po odstránení nedorobkov do 30.04.2020. Nakoľko však neboli predložené na ústnom pojednávaní na základe kontroly dokladov preberacie protokoly dvoch dodávateľov stavby a tým nebolo možné ďalšie nedorobky oficiálne identifikovať, bola zároveň stavebníkovi v Protokole z ústneho pojednávania určená 30 dňová lehota na doručenie požadovaných dokladov, t.j. protokolov o prevzatí a odovzdaní stavby so súpisom drobných väd a nedorobkov, kladnej úradnej skúšky, kladných stanovísk OR HaZZ v Senici, Inšpektorátu práce Trnava a RÚVZ Senica.

Stavebník v určenej lehote požadované dokumenty nedoložil, ale listom zaregistrovaným pod p.č. 8973/2020 dňa 13.03.2020 požiadal o predĺženie lehoty na doloženie dokumentov v súvislosti s požiadavkou Protokolu z ústneho pojednávania č. 549/37/2020-4110/2020/Mem/371580617/SkP zo dňa 14.2.2020.

Zároveň bol SIŽP dňa 20.03.2020 zaregistrovaný pod p.č.: 9467/2020 list č. ORHZ- SE1-79-001/2020 zo dňa 13.03.2020, v ktorom Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici, oddelenie požiarnej prevencie, Priemyselná 282/22, 9605 01 Senica zaslalo stanovisko na účely kolaudácie stavby „Rozšírenie rozdeľovacieho uzla LNV s inštaláciou technológie na prepravu zemného plynu“, v ktorom nesúhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby.

Na základe vyššie uvedeného stanoviska, chýbajúcich podkladov v konaní, ako aj na základe žiadosti stavebníka Inšpektorát vyzval stavebníka listom č. 549/37/2020-9872/2020 zo dňa 24.03.2020 v určenej lehote na odstránenie nedostatkov uvedených v stanovisku OR HaZZ v Senici č. ORHZ- SE1-79-001/2020 zo dňa 13.03.2020, doručenie kladného stanoviska OR HaZZ v Senici a na predloženie ostatných dokumentov požadovaných v Protokole z ústneho pojednávania č. 549/37/2020-4110/2020/Mem/371580617/SkP zo dňa 14.2.2020 a prerušila konanie rozhodnutím č. 549/37/2020-9874/2020/Mem/SkP zo dňa 24.03.2020.

Na inšpektorát boli dňa 27.04.2020 doručené požadované dokumenty a stanoviská dotknutých orgánov:

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici, Kolónia 557, 905 01 Senica, v záväznom stanovisku č. spisu: RÚVZ/2020/337/PPL-Suk zo dňa 20.02.2020, *súhlasí* s návrhom žiadateľa firmy eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35910712 na kolaudáciu stavby „Rozšírenie rozdeľovacieho uzla LNV s inštaláciou technológie na prepravu zemného plynu“. Súčasne sa upozorňuje účastník konania na povinnosť predložiť orgánu verejného zdravotníctva návrh na uvedenie priestorov do prevádzky podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona NR SR č. 355/2007 Z.z.

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici, Oddelenie požiarnej prevencie, Priemyselná 282/22, 905 01 Senica v stanovisku na účely kolaudácie stavby „Rozšírenie rozdeľovacieho uzla LNV s inštaláciou technológie na prepravu zemného plynu“ listom č. ORHZ-SE1-79-002/2020 zo dňa 16.04.2020 *súhlasí* s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby *bez pripomienok*.
- Inšpektorát práce Trnava, Jána Bottu 2743/4, 917 01 Trnava v záväznom stanovisku č. 2020/168 zo dňa 26.02.2020 zistil nedostatky, ktoré ako sa v stanovisku uvádza bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb, ani bezpečný stav stavby a z uvedeného dôvodu *súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia* pre predmetnú stavbu. Zároveň žiada, aby bolo stavebníkovi v kolaudačnom rozhodnutí určené odstrániť v požadovanom termíne nedostatky uvedené v záväznom stanovisku a oznámiť ich na Inšpektorát práce.

Inšpektorát splnenie uvedených požiadaviek zapracoval do podmienkovej časti kolaudačného rozhodnutia uvedených vo výrokovvej časti.

Zároveň boli doručené preberacie protokoly diela a prehlásenie o vykonaných skúškach funkčnosti technológie, ktoré boli požadované v Protokole z ústneho pojednávania.

Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Vajanského 17, 905 01 Senica vydal záväzné stanovisko listom č. OU-SE-OSZP-2019/016133-02 zo dňa 18.12.2019 súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší na vydanie rozhodnutia k uvedeniu stavby „Rozšírenie rozdeľovacieho uzla LNV s inštaláciou technológie na prepravu zemného plynu“ do skúšobnej prevádzky, v ktorom sa zároveň uvádzajú podmienky vydania súhlasu, ktoré sú zapracované v podmienkovej časti výroku tohto rozhodnutia.

Na základe obhliadky, kontroly plnenia podmienok stavebného povolenia, na základe kontroly dokladov o výsledkoch predpísaných skúšok, skutočného realizovania stavby, preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania inšpektorát zistil, že boli splnené podmienky rozhodnutia ktorým sa povolilo užívanie stavby na skúšobnú prevádzku a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia bolo spoplatnené poplatkom vo výške 660 eur uhradených prevodom, v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

JUDr. Richard Molnár
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
2. Jozef Šefčík, manažér realizácie IP, eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
3. Neznámym a známym vlastníkom pozemkov - **verejnou vyhláškou**

Dotknutým orgánom:

1. Obec Lakšárska Nová Ves, Obecný úrad č. 90, 908 76 Lakšárska Nová Ves
2. Obec Borský Mikuláš, Obecný úrad Borský Mikuláš, Smuha 1, 908 77 Borský Mikuláš
3. Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, 817 15 Bratislava, pracovisko Senica
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici, Oddelenie požiarnej prevencie, Priemyselná 282/22, 905 01 Senica
5. Inšpektorát práce Trnava, Jána Bottu 2743/4, 917 01 Trnava
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Kolónia 557, 905 01 Senica
7. Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, 917 01 Trnava
8. Okresné riaditeľstvo PZ Senica, Okresný dopravný inšpektorát, Moyzesova 1, 905 01 Senica
9. Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor, Hollého 750, 905 01 Senica
10. Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vajanského 17/1, 905 01 Senica
11. Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Vajanského 17, 905 01 Senica
12. Okresný úrad Senica ,odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Vajanského 17, 905 01 Senica
13. Okresný úrad Senica ,odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Vajanského 17, 905 01 Senica
14. Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve, Vajanského 17, 905 01 Senica
15. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
16. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava
17. Úrad Trnavského samosprávneho kraja, P.O.BOX 128, Starohájska 10, 917 01 Trnava
18. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Bratislava, Správa povodia Moravy, Pri Maline 1, 901 01 Malacky
19. Hydromeliorácie, š.p. , Vrakunská 29 , 825 63 Bratislava 211
20. Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
21. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48 , 826 46 Bratislava
22. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
23. Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
24. O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
25. Towercom a.s., Cesta na Kamzík 2796/14, 831 01 Bratislava
26. Energotel, a.s., Miletičova 552/7, 821 08 Bratislava
27. UPC Broadband Slovakia s.r.o., Ševčenkova 3703/36, 851 01 Bratislava
28. Nafta a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
29. Transpetrol a.s., Šumavská 38, 821 09 Bratislava 2
30. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava

Prizvaným osobám:

Projektantom:

1. Ing. Peter Pěník - GasOil Technology a.s., Námestie svätého Egídia 40/93, 058 01 Poprad
2. Ing. Milan Bereš, GasOil Technology a.s., Námestie sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad
3. Ing. Milan Varhol', GasOil Technology a.s., Námestie sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad
4. Ing. Ľudovít Kopinský, GasOil Technology a.s., Námestie sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad
5. Ing. Milan Pokrivčák, GasOil Technology a.s., Námestie sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad
6. Ing. Ondrej Monka, GasOil Technology a.s., Námestie sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad
7. Ing. Ján Michalko, GasOil Technology a.s., Námestie sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad
8. Ing. Milan Bizub, Marmi s.r.o, ulica Kollárova 3874/19 A, 05801 Poprad
9. Ing. Edita Beniačová, GasOil Technology a.s., Námestie sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad
10. Ing. Anton Čačo, GasOil Technology a.s., Námestie sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad
11. Ing. Ivan Kúdola, GasOil Technology a.s., Námestie sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad
12. Ing. Drahošlav Horváth, POBEST, s.r.o. Zavorská 10/H, 917 01 Trnava
13. Ing. Marta Marušinová, GasOil Technology a.s., Námestie sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad
14. COLAS Slovakia, a.s. Priemyselná 6, 042 45 Košice

Táto písomnosť má povahu verejnej vyhlášky a musí byť zverejnená podľa ustanovenia § 26 zákona o správnom konaní po dobu 15 dní na úradnej tabuli, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom. 15. deň tejto lehoty je dňom doručenia. Príslušná obec zabezpečí zverejnenie tohto rozhodnutia vyvesením na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní a po tomto termíne potvrdené zverejnenie zašle späť na SIŽP.

***Vyvesené dňa
pečiatka a podpis***

***Zvesené dňa
pečiatka a podpis***