


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 11028/77/2024-27501/2025/770860108/Z16-SP

V Žiline, dňa 11.08. 2025



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods.3 písm. b) bod 4, § 3 ods.4 a podľa § 19 ods.1 zákona o IPKZ, podľa § 68 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

vydáva zmenu

i n t e g r o v a n é h o p o v o l e n i a

č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009 na vykonávanie činnosti v prevádzke

„Skládka odpadov Turzovka – Semeteš“,

pre prevádzkovateľa

WOOD ENERGY s.r.o., Podvysoká 358, 023 57 Podvysoká,
IČO: 36 435 694,

v znení neskorších zmien č. 33784/2011/Chy/770860108-Z1, zo dňa 22.11.2011, č. 4455-11367/2012/Chy/770860108-Z2, zo dňa 19.04.2012, č. 5751-32513/2013/Chy/770860108/Z3-SP2, zo dňa 02.12.2013, č. 5216-22882/2014/Žer/770860108/Z4, zo dňa 06.08.2014, č. 4987-29111/2016/Chy/770860108/Z5-SP, zo dňa 29.09.2016, č. 7958-40603/2016/Chy/770860108/Z6, zo dňa 19.12.2016, č. 4176-18074/2017/Chy/770860108/Z7, zo dňa 05.06.2017, č. 6413-28480/2019/Chy/770860108/Z8, zo dňa 01.08.2019, č. 6083/77/2020-28039/

2020/770860108/ Z9-SP, zo dňa 31.08.2020 a č. 9657/77/2021-45551/2021/770860108/Z11, zo dňa 30.11.2021, č. 9741/77/2022-732/2023/770860108/Z12-SP zo dňa 11.01.2023, č. 11412/77/2022-11919/2023/770860108/Z13 zo dňa 31.03.2023, č. 6411/77/2023-19159/2023/770860108/KR-IP,Z12 zo dňa 25.05.2023, č. 6626/77/2023-20743/2023/770860108/Z14 zo dňa 23.06.2023 a č. 8535/77/2023-36700/2023/770860108/Z15-SP zo dňa 17.10.2023 (ďalej len „jeho zmeny“) podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ, takto:

a)

V časti:

I. Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš“ je:

(strana 12/36 rozhodnutia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009)

dopĺňa:

Súčasťou integrovaného povolenia je:

v oblasti stavebného konania:

- povolenie stavby „Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš – 4. kazeta“, na pozemkoch č. CKN5428/4, 5428/5, 5428/12, 5431/35, 5431/36, 5431/38, 5432/1, 5432/3, 5432/4, 5432/5, 5432/15, 5432/16, 5432/20, 5432/21, 5432/22, 5432/23, 5432/24, 5432/25; KN-E č. 4487, 4489, 4499/2, 33479/2, k. ú. Turzovka, v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona,

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- súhlas na uskutočnenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona.

b)

Vydáva

stavebné povolenie na zmenu stavby pred dokončením

„Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka“ (IV. a V. etapa)

podľa projektovej dokumentácie

„Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš 4. kazeta“,

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 68 stavebného zákona, umiestnenej na pozemkoch parcelné číslo CKN5428/4, 5428/5, 5428/12, 5431/35, 5431/36, 5431/38, 5432/1, 5432/3, 5432/4, 5432/5, 5432/15, 5432/16, 5432/20, 5432/21, 5432/22, 5432/23, 5432/24, 5432/25; KN-E č. 4487, 4489, 4499/2, 33479/2, k. ú. Turzovka.

Stavebníkom stavby je: WOOD ENERGY s.r.o.

sídlo: Podvysoká 358, 023 57 Podvysoká

IČO: 36 435 694

Údaje o zmene stavby:

Stavba „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka“ IV. a V. etapa (ďalej len „4. kazeta skládky odpadov“) sa bude realizovať v areáli prevádzky „Skládka odpadov Turzovka – Semeteš“, na pozemkoch parcelné číslo, v k. ú. TurzovkaCKN5428/4, 5428/5, 5428/12, 5431/35, 5431/36, 5431/38, 5432/1, 5432/3, 5432/4, 5432/5, 5432/15, 5432/16, 5432/20, 5432/21, 5432/22, 5432/23, 5432/24, 5432/25; KN-E č. 4487, 4489, 4499/2, 33479/2, ktorých vlastníctvo je neusporiadané. Stavebník má uzatvorené zmluvy s vlastníkmi pozemkov, ktoré ho oprávňujú realizovať uvedenú stavbu.

Pre pôvodnú stavbu „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka“ vydala inšpekcia stavebné povolenie v integrovanom konaní č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009. Trvalé užívanie stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka“ I. etapa inšpekcia povolila v integrovanom konaní 8550-33785/2011/Chy/770860108-Z1-KR, zo dňa 25.11.2011. Trvalé užívanie časti stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka“ II. etapa inšpekcia povolila kolaudačným rozhodnutím č. 8099-40883/2016/Chy/770860108/KR-Z5 zo dňa 22.12.2016 a časti stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka“ III. etapa kolaudačným rozhodnutím č. 6116-26788/2019/Chy/770860108/KR1-Z5, zo dňa 24.07.2019. Trvalé užívanie stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka“, IV. a V. etapa inšpekcia povolila kolaudačným rozhodnutím č. 6411/77/2023-19159/2023/770860108/KR-IP,Z12 zo dňa 25.05.2023.

Pre zmenu stavby pred dokončením „Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš – 4. kazeta“ podľa projektovej dokumentácie „Rozšírenie skládky odpadov– 4. kazeta Turzovka – Semeteš“ vydalo Mesto Turzovka, ako príslušný územnoplánovací orgán súhlasné záväzné stanovisko č. 9036/2024/UVaRM zo dňa 08.10.2024.

Pre zmenu navrhovanej činnosti „Zmena stavby pred dokončením, Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka, Semeteš, 4. kazeta“ vydal Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č. j. OU-CA-OSZP-2024/011699-009, zo dňa 28.08.2024 rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní o tom, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Stavba 4. kazety skládky odpadov sa bude realizovať podľa projektovej dokumentácie „**Rozšírenie skládky odpadov - 4. kazeta Turzovka – Semeteš**“, z mája 2024, ktorú vypracoval Ing. Ján Janec, MMJ, Haškova 30, 974 01 Banská Bystrica, zodpovedný projektant Ing. Ján Janec, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 2860*A2 a doplnku k SO-01 Prípravné a zemné práce z 12/2024.

Účelom stavby je rozšírenie skládky na ukladanie nie nebezpečného odpadu v jestvujúcom areáli skládky odpadov Turzovka – Semeteš, ktoré bude realizované medzi rekultivovanou 2. kazetou, časť 2b a prevádzkovanou 3. kazetou.

Rozšírenie skládky pozostáva z vybudovania novej 4. kazety s využitím už realizovaných objektov 3. kazety a to zbernej nádrže na priesakovú kvapalinu, čerpacej stanice s výtlačným potrubím, NN prípojky, predĺženia preložky odvodňovacej priekopy 2. kazety, odvodňovacej priekopy nad 3. kazetou, prekládky potoka, predĺženia oplotenia a osadenia jedného monitorovacieho vrtu.

Technické údaje:

Plocha, na ktorej bude uložený odpad	2 642 m ²
Plocha, na ktorej bude uložený odpad s prekrytím s 2. a 3. kazetou	4 762 m ²
Užitočný objem 4. kazety	28 200m ³ t.j. 25 405 t
Ročná tonáž dovezeného odpadu	8 000 t/rok
Celková životnosť rozšírenia skládky	3,2 rokov

Realizáciou 4. kazety sa navýši celková projektovaná kapacita skládky odpadov zo 198 445 m³ na 218 395 m³.

Popis zmien stavby IV. a V. etapy skládky odpadov:

Rozšírenie skládky na ukladanie nie nebezpečného odpadu bude realizované v jestvujúcom areáli skládky odpadov Turzovka – Semeteš v priestore medzi rekultivovanou 2. kazetou, časť 2b a prevádzkovanou 3. kazetou, v mieste kde bola umiestnená nepoužívaná nádrž na priesakovú kvapalinu z 2. kazety.

Stavebné objekty:

Stavba je rozdelená na nasledujúce stavebné objekty:

- SO – 01 Prípravné a zemné práce + doplnok
- SO – 02 4.Kazeta na ukladanie odpadu
- SO – 03 Drenáž priesakovej kvapaliny
- SO – 07 Rozvod priesakovej kvapaliny - predĺženie
- SO – 08 Prípojka NN k čerpacej stanici - preložka
- SO – 10 Monitorovací systém
- SO – 11 Uzatvorenie a rekultivácia telesa skládky (nie je súčasťou stavebného povolenia)

Opis stavby:

Technické riešenie stavby

SO-01 Prípravné a zemné práce + odstránenie zbernej nádrže na priesakovú kvapalinu 2. kazety

V rámci SO-01 budú realizované nasledovné práce:

- zemné práce
- odstránenie potrubia s vtokovým objektom
- odstránenie izolácie zrušenej akumuláčnej nádrže 2. kazety a príslušných objektov
- odstránenie drenážnych plastových šácht a ich náhrada betónovými.

SO-02 4.Kazeta na ukladanie odpadu

Úprava dna kazety:

- Drenážna vrstva štrku fr. 16-32 mm, hr. 500 mm
- Geotextília 800 g.m⁻²
- Fólia HDPE hr. 1,5 mm, hladká
- Geoelektrický monitorovací systém
- Tesnenie z ílovitých zemín hr. 2x250 mm s priepustnosťou $k < 1,0 \times 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$
- Pláň výkopu zhutnená na 98% PS

Úprava vnútorných svahov kazety:

- Ochranná vrstva zo starých pneumatík
- Drenážna vrstva z drenážneho geokompozitu
- Geotextília 800 g.m⁻²

- Fólia HDPE hr. 1,5 mm, hladká, na juhovýchodnom svahu obojstranne drsná
- Geoelektrický monitorovací systém
- Tesnenie z ílovitých zemín hr. 2x250 mm s priepustnosťou $k < 1,0 \times 10^{-9} \text{ m.s}^{-1}$
- Svah alebo teleso hrádze zhutnené na 98% PS

SO-03 Drenáž priesakovej kvapaliny

Objekt rieši odvod priesakovej kvapaliny zo 4. kazety do existujúcej zbernej nádrže priesakovej kvapaliny vybudovanej pre 3. kazetu.

Drenážny systém na zachytávanie a odvádzanie priesakových kvapalín z telesa 4. kazety bude vybudovaný z plošnej drenážnej vrstvy (štrk frakcie 16-32 mm o hrúbke 0,5 m) a drenážneho potrubia.

V najnižšom mieste dna telesa skládky bude zriadená vtoková šachta na zachytávanie neznečistenej zrážkovej vody. Pred začatím ukladania odpadu na túto plochu bude vtoková šachta zaslepená. Z vtokovej šachty vedie trasa potrubia do Semeteškého potoka.

SO-07 Rozvod priesakovej kvapaliny - predĺženie

Objekt rieši predĺženie výtlačného potrubia na dopravu priesakových kvapalín k navrhovanej 4. kazete. Pôvodná čerpacia stanica, rozvodné potrubie a technológia – ponorné čerpadlo zostávajú nezmenené.

Priesaková kvapalina naakumulovaná v zbernej nádrži je spätne cez čerpaciu stanicu a rozvod priesakovej kvapaliny dĺžky 127,44 m rozstrekovaná na otvorené teleso 3. kazety. Jestvujúce potrubie bude predĺžené a využité na dopravu priesakových kvapalín a postrek otvorenej skládky 4. kazety.

SO-08 Prípojka NN k čerpacej stanici - preložka

Existujúci rozvádzač bude demontovaný, nakoľko je osadený v priestore nového skládkovacieho priestoru 4. kazety. Pri demontáži dôjde k odpojeniu rozvádzača NN na čerpanie priesakových kvapalín pre 3. kazetu.

SO-10 Monitorovací systém

V rámci budovania 4. kazety bude zlikvidovaný vrt MV-3. Ten bude plne nahradený vrtmi MV-6 a MV-7, ktoré boli zriadené počas výstavby 3. kazety.

Povolenie na realizáciu objektu SO – 11 Uzatvorenie a rekultivácia skládky **nie je súčasťou** tohto stavebného povolenia, ale bude predmetom samostatného stavebného konania po ukončení jej prevádzky.

Stavebníkom stavby je : WOOD ENERGY s.r.o.

Sídlo : **Podvysoká 358, 023 57 Podvysoká**

IČO : **36 435 694**

Účastníkmi stavebného konania sú:

1. Stavebník: WOOD ENERGY s.r.o, Podvysoká 358, 023 57 Podvysoká
2. Mesto Turzovka – primátor mesta, Jašíkova č. 178, 023 54 Turzovka
3. Spoločenstvo bývalých urbarialistov, PS Turzovka, Stred 177, 023 54 Turzovka
4. Združenie TKO Semeteš n. o., Semeteš č. 439, 023 54 Turzovka
5. SR Slovenský pozemkový fond, Búdková 36. 817 15 Bratislava
6. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Horného Váhu , J. Jančeka 36, 034 17 Ružomberok

7. Projektant: Ing. Ján Janec, MMJ, Haškova 30, 974 01 Banská Bystrica
8. Vlastníci pozemkov podľa listu vlastníctva č. 4285, v k. ú. Turzovka (Turzovka (doručuje sa verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona)

Na uskutočnenie zmeny stavby pred dokončením „Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš 4. kazeta“ sa určujú tieto podmienky:

1. Zmena stavby pred dokončením bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie „**Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš 4. kazeta**“, z mája 2024 a doplnku k SO-01 Prípravné a zemné práce, z decembra 2024, ktoré vypracoval Ing. Ján Janec, MMJ, Haškova 30, 974 01 Banská Bystrica, zodpovedný projektant Ing. Ján Janec, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 2860*A2., ktoré sú súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Za technické riešenie projektu stavby, za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie, aj za jeho realizovateľnosť je zodpovedný projektant.
3. Prípadné zmeny stavby, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť uskutočnené bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie. Stavebník je povinný požiadať inšpekciu o zmenu stavby pred dokončením a predložiť upravenú projektovú dokumentáciu.
4. Miesto stavby: na pozemkoch parc. č. 5428/4, 5428/5, 5428/12, 5431/35, 5431/36, 5431/38, 5432/1, 5432/3, 5432/4, 5432/5, 5432/15, 5432/16, 5432/20, 5432/21, 5432/22, 5432/23, 5432/24, 5432/25; KN-E č. 4487, 4489, 4499/2, 33479/2, v k. ú. Turzovka.
5. Investičné náklady stavby 4. kazety: 932 307,32,- Eur s DPH,
6. Predpokladaný termín dokončenia stavby: 30.06.2026
7. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
8. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Stavebník je povinný do 15 dní po uskutočnení výberu dodávateľa stavby oznámiť inšpekcii názov a adresu dodávateľa stavby a predložiť doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia.
9. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku č. 147/2013 Z.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
10. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
11. Pred začatím stavby zabezpečiť vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí v mieste stavby ich príslušnými správcami na tvare miesta. Pri realizácii stavby je nutné dodržať STN o križovaní a priestorovej úprave vedení technického vybavenia ako aj podmienky stanovené správcami inžinierskych sietí.
12. Rešpektovať skutočnosť, že realizácia stavby sa bude vykonávať za plnej prevádzky ostatných zariadení prevádzkovateľa. Stavebné a montážne firmy musia dbať na prevádzkové

obmedzenia a požiadavky investora tak, aby nebola narušená výroba.

13. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť.
14. Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu dátum začatia stavby a termíny kontrolných dní.
15. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

Podrobnejšie podmienky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

16. Požiadavky z hľadiska životného prostredia:

- a) počas realizácie stavebných prác dodržať ustanovenia zákona o vodách, všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, hlavne:
 - stavebné práce zabezpečiť v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 200/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd tak, aby nedošlo k znečisteniu alebo ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd,
 - v prípade mimoriadneho zhoršenia vôd postupovať podľa aktuálneho havarijného plánu vypracovaného pre ochranu povrchových a podzemných vôd v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd,
- b) počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne:
 - držiteľ odpadov je povinný ich triediť podľa druhov a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie, prípadne zneškodnenie v súlade so zákonom o odpadoch a v súlade s podmienkami uvedenými v časti D. integrovaného povolenia,
 - dodávateľ stavby je povinný všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé druhy odpadov a doklady o ich zhodnotení alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi,
 - pri kolaudácii stavby predložiť doklad o zhodnotení alebo zneškodnení všetkých druhov odpadov vzniknutých počas výstavby,
 - pred vydaním kolaudačného rozhodnutia je investor povinný ohlásiť Okresnému úradu Čadca druh a množstvo odpadov vzniknutých pri výstavbe predmetnej stavby a predložiť doklady preukazujúce spôsob ich zhodnotenia, resp. zneškodnenia, na účely vydania vyjadrenia podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 5. zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- c) počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia,
 - obmedzovať prašnosť na stavenisku pravidelným čistením staveniska; zamedziť znečistenie verejnej komunikácie, používať uzavreté kontajnery,
- d) zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavieb znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov, pracovných prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekročené prípustné medze hluku.

17. Pri realizácii navrhovanej stavby je potrebné dodržať požiadavky na výstavbu skládok odpadov, v súlade s platnými predpismi na úseku odpadového hospodárstva. Na skládke odpadov musia byť vybudované všetky technické požiadavky vyplývajúce z ustanovenia § 3 vyhlášky č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti (ďalej len „vyhláška č. 382/2018 Z.z.“).
18. Tesnenie skládky odpadov musí obsahovať technické náležitosti, v súlade s § 4 ods. 3, 4 a 7 vyhlášky č. 382/2018 Z.z.
19. Zhutnená minerálna tesniaca vrstva musí spĺňať požiadavky uvedené v § 4 ods. 5 a 6 vyhlášky č. 382/2018 Z.z.
20. Po zhutnení minerálnej tesniacej vrstvy sa vykoná kontrola jej vyhotovenia. Výsledky kontroly budú inšpekcii predložené ku kolaudácii stavby.
21. Na zhutnenú minerálnu tesniacu vrstvu telesa skládky odpadov musí byť položený elektronický kontrolný monitorovací systém tesnosti fólie.
22. HDPE fólia hrúbky 1,5 mm musí byť položená na plochu celého dna a bočných svahov telesa skládky odpadov, odborne spôsobilou osobou. Na HDPE fóliu bude položená ochranná geotextília, ktorá môže byť celoplošne zaťažená pneumatikami.
23. Dodávateľ stavby je povinný vykonať skúšky všetkých zvarov HDPE fólie a o vykonaných skúškach vypracovať protokol.
24. V telese skládky odpadov musí byť vybudovaná drenáž na odvádzanie priesakovej kvapaliny. Drenážna vrstva a drenážne potrubie musí spĺňať požiadavky § 5 ods. 2 - 5 vyhlášky č. 382/2018 Z.z. Štrková drenážna vrstva bude na dne a nad drenážnym potrubím položená v hrúbke min. 0,5 m. Na bočných svahoch bude nahradená drenážnym geokompozitom.
25. Drenážne potrubie a štrková drenážna vrstva musia byť chránené geotextíliou proti vnikaniu jemných častíc odpadu.
26. Drenážne potrubie na odtok priesakovej kvapaliny vybudovať tak, aby bola zabezpečená možnosť jeho pravidelného prečisťovania.
27. Na odvádzanie priesakovej kvapaliny z telesa skládky odpadov do akumuláčnej nádrže na zachytávanie priesakovej kvapaliny musí byť vybudovaná nepriepustná vodotesná kanalizácia. Napojenie perforovaného drenážneho potrubia na plné potrubie musí byť zrealizované v telese skládky odpadov.
28. Vody z povrchového odtoku z okolia skládky odpadov musia byť zachytávané a odvádzané obvodovým rigolom mimo teleso skládky odpadov.
29. Pred začatím prevádzkovania 4. kazety skládky odpadov je prevádzkovateľ povinný vykonať vstupný monitoring kvality podzemných vôd na zabezpečenie referenčných hodnôt budúcich odberov, podľa podmienky č. I.2.1. integrovaného povolenia a zabezpečiť výsledky vstupného monitoringu kvality podzemných vôd a pôdy, vykonaného v súlade metodickým pokynom č. 1/2012-7, z 27. januára 2012 na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia (východisková správa).

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:

30. Počas realizácie stavebných prác, pri realizácii podzemných prepojení skládkovej kazety a jednotlivých nádrží, ako aj iných dôležitých detailov vyhotovovať fotodokumentáciu, ktorá bude zasielaná na inšpekciu počas kontrolných dní.
31. Pri realizácii stavby chrániť vybudované zariadenia proti poškodeniu stavebnými a dopravnými mechanizmami.
32. Používaná automobilová technika musí byť pred výjazdom na prístupovú komunikáciu zbavená nečistôt, aby počas výstavby nedochádzalo k znečisťovaniu vozovky stavebnou činnosťou, a tým k zvyšovaniu prašnosti. V prípade znečistenia vozovky stavebník zabezpečí jej bezodkladné vyčistenie na vlastné náklady. Prašnosť znižovať zvlhčovaním plôch staveniska a príjazdových komunikácií a obmedzením tvorby zásob sypkého materiálu.
33. Zabezpečiť, aby pri budovaní skládky odpadov nedošlo k zbytočným škodám na príľahlých pozemkoch.
34. V prípade poškodenia príľahlých pozemkov je stavebník povinný urobiť nápravu, prípadne nahradiť vzniknutú škodu podľa platných predpisov.
35. Pred uvedením elektroinštalácie do užívania je nutné vykonať východiskovú revíziu v zmysle STN 332000-6, STN 331500 a vyhlášky č.508/2009.
36. Po dobudovaní stavby vykonať polohopisné a výškopisné zameranie skutočného vyhotovenia telesa skládky odpadov.

Dodržanie ďalších požiadaviek dotknutých orgánov:

37. Dodržať podmienky **Okresný úrad Čadca**, odbor starostlivosti o ŽP, Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. OU-CA-OSZP-2024/011699-009 zo dňa 28.08.2024,
 - Drenážne potrubie na odvádzanie priesakovej kvapaliny je potrebné vybudovať tak, aby bola zabezpečená možnosť jeho pravidelného čistenia.
 - V prípade potreby (suchého resp. veterného počasia) udržiavať potrebnú vlhkosť povrchu staveniska, dopravných trás a prašných materiálov, ak nie sú zabezpečené iným spôsobom.
38. Dodržať podmienky z vyjadrenia **Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina**, č. 2024 12-SP-0010-1, zo dňa 23.12.2024:
 1. - V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD, a.s., pre ktoré žiadame dodržať ustanovenia zákona 251/2012 Z.z. §43. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia.
 - Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný fyziky vytýčiť trasy podzemných vedení. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska SSD v danej lokalite.
 - Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť uzemňovacie sústavy.
 - Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia čo potvrdia buď v Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia resp. zápisom do stavebného denníka.

2. Všeobecné podmienky:

- V danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
- Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VVN vzdušné vedenie 110kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Ochranné pásmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je 10 metrov od oplotenia alebo hranice objektu. Ochranné pásmo Elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia 110 kV a viac je 30 m od oplotenia alebo hranice objektu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
- V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opčnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
- V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
- Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 kalendárnych mesiacov odo dňa jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

39. Dodržať podmienky z vyjadrenia SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, (stanovisko č. TD/NS/1007/2024/Gv zo dňa 03.12.2024):

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby odkrytia proti poškodeniu,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. : 0850 111 727,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu

poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

- v zmysle §79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,
- v zmysle §80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských umiestňovať stavby.

40. Dodržať podmienky z vyjadrenia **Slovak Telekom, a.s. Bratislava (stanovisko č. 6612501502 zo dňa 23.01.2025):**

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona d. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu, alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník, alebo nim poverená osoba je povinná v prípade, ak zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +421 902719389.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržiavanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 425/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

41. Dodržať podmienky z vyjadrenia: **Okresný úrad Čadca, OŽP, štátna správa odpadového hospodárstva – vyjadrenie č. OU-CA-OSZP-2024/017840-002 zo dňa 09.12.2024:**

1. Odpady počas výstavby je potrebné v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva prednostne odovzdať na materiálové zhodnotenie, energetické zhodnotenie a až potom na zneškodnenie v súlade so zákonom č 79/2015 Z.z o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi .
 2. Pôvodca odpadu v zmysle zákona o odpadoch si plní povinnosti uvedené v §77 ods. 3 pís. a), b), c), d) zákona o odpadoch v súlade s vyhláškou č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácii.
- Zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácii vrátane

- spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej na 70% hmotnosti takéhoto odpadu pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy.
- Vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím prepisom (vyhláška o stavebných odpadoch z demolácii č. 344/2022) pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktmi a stavebnými a demolačnými produktmi ta, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia.
3. Stavebné odpady a odpady z demolácii prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak je to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.
- Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s ním, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vyhláškou č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácii.
 - Nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál, odstránenú asfaltovú zmes a odstránené stavebné materiály, ktoré bude mať investor záujem prehlásiť za vedľajší produkt musia splniť podmienky ustanovené v § 2 ods. 4 zákona o odpadoch a súbežne aj požiadavky ustanovené v § 5 až v § 7 vyhlášky o stavebnom odpade a odpade z demolácii.
4. Nevyužitý odpady budú zneškodnené skládkovaním na skládke, ktorá má udelený súhlas na prevádzkovanie v zmysle § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch, príp. integrované povolenie.
5. Odpady zhromažďovať tak, aby nenarušoval estetický raz krajiny a podľa potreby zabezpečiť jeho okamžité zhodnotenie alebo zneškodnenie.
6. Ku kolaudácii investor predloží relevantné doklady od dodávateľa stavby a o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou prác a zmluvu o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácii najmenej v rozsahu stanovenom vo vykonávacom predpise Vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácii.
7. Uchovávať dokumentáciu podľa § 5 ods. 3. § 6 ods. 4 a § 7 ods. 2 vyhlášky č. 344/2022 o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácii.
- Investor (alebo dodávateľ) stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a druhy odpadov zaradí podľa platného Katalógu odpadov.
8. Nakladať s nebezpečnými odpadmi v súlade s § 25 zákona o odpadoch.

42. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:

- doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby a geometrické zameranie skutočného vyhotovenia stavby,
- projektovú dokumentáciu stavby overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby, prípadne súpis nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
- polohopisné a výškopisné zameranie skutočného vyhotovenia telesa skládky odpadov,
- doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby,
- zápis o odovzdaní a prevzatí stavby,
- certifikáty a atesty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona č. 314/2004 Z.z. o stavebných výrobkoch) platné na území SR,

- výsledky skúšok použitých materiálov a vyhotovenia tesniacej vrstvy podľa STN 732031 a podľa § 4 ods. 6 a § 5 ods. 2 vyhlášky č. 382/2018 Z.z.,
- výsledky vstupného monitoringu kvality podzemných vôd a pôdy, vykonaného v súlade metodickým pokynom č. 1/2012-7, z 27. januára 2012 na vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia,
- aktualizovaný technologický reglement skládky odpadov, vzhľadom na zmeny v súvislosti s využívaním 4. kazety skládky odpadov,
- 2x aktualizovaný prevádzkový poriadok skládky odpadov, vzhľadom na zmeny v súvislosti s využívaním 4. kazety skládky odpadov,
- 2x projektovú dokumentáciu na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov, ktorá bude obsahovať výpočet tvorby účelovej finančnej rezervy na uzatvorenie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov, vzhľadom k tomu, že účelová finančná rezerva ku dňu podania žiadosti o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie musí dosiahnuť výšku celkových nákladov na uzavretie, rekultiváciu a monitorovacie skládky odpadov po uzavretí,
- záväzne stanovisko orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 99 ods. 1 písm. b bod 5 zákona o odpadoch k dokumentácii v kolaudačnom konaní,
- stavebný denník.

43. Dokončenú stavbu, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.

44. Súčasne s podaním žiadosti o kolaudačné rozhodnutie stavby požiadať o zmenu integrovaného povolenia v súvislosti so zmenami v nakladaní s odpadovými vodami v prevádzke.

45. Stavebné práce na stavbe je možné začať vykonávať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

46. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V priebehu konania o zmene integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je stavebné konanie, nepodali účastníci konania žiadne námietky, preto nebolo o nich rozhodované.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš“, pre prevádzkovateľa WOOD ENERGY, s.r.o., Podvysoká 385, 023 57 Podvysoká, uvedené v integrovanom povolení č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009 a v jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009 a jeho zmien.

Odôvodnenie:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, na základe žiadosti stavebníka WOOD ENERGY s.r.o., Podvysoká 358, 023 57 Podvysoká, zo dňa 17.10.2024, zaevidovanej na inšpekcii pod číslom 38927/2024/OIPK dňa 21.10.2024 a jej následného doplnenia dňa 20.02.2025 a 26.05.2025, predložených dokladov, projektovej dokumentácie a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods.3 písm. bod 4, § 3 ods.4 zákona o IPKZ, podľa § 68 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva podľa § 19 ods.1 zákona o IPKZ a podľa § 68 stavebného zákona, zákona o vodách, zákona o správnom konaní zmenu integrovaného povolenia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009 na vykonávanie činnosti v prevádzke „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš“, v súvislosti so zmenou stavby pred dokončením „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka“ podľa projektovej dokumentácie „Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš 4. kazeta“, umiestnená na pozemkoch parcelné čísla CKN5428/4, 5428/5, 5428/12, 5431/35, 5431/36, 5431/38, 5432/1, 5432/3, 5432/4, 5432/5, 5432/15, 5432/16, 5432/20, 5432/21, 5432/22, 5432/23, 5432/24, 5432/25; KN-E č. 4487, 4489, 4499/2, 33479/2, k. ú. Turzovka.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Pre pôvodnú stavbu „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka“ vydala inšpekcia stavebné povolenie v integrovanom konaní č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009. Trvalé užívanie stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka“ I. etapa inšpekcia povolila v integrovanom konaní 8550-33785/2011/Chy/770860108-Z1-KR, zo dňa 25.11.2011. Trvalé užívanie časti stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka“ II. etapa inšpekcia povolila kolaudačným rozhodnutím č. 8099-40883/2016/Chy/770860108/KR-Z5 zo dňa 22.12.2016 a časti stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka“ III. etapa kolaudačným rozhodnutím č. 6116-26788/2019/Chy/770860108/KR1-Z5, zo dňa 24.07.2019. Trvalé užívanie stavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka“, IV. a V. etapa inšpekcia povolila kolaudačným rozhodnutím č. 6411/77/2023-19159/2023/770860108/KR-IP,Z12 zo dňa 25.05.2023.

Pre zmenu stavby pred dokončením „Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš – 4. kazeta“ podľa projektovej dokumentácie „Rozšírenie skládky odpadov– 4. kazeta Turzovka – Semeteš“ vydalo Mesto Turzovka, ako príslušný územnoplánovací orgán súhlasné záväzné stanovisko č. 9036/2024/UVaRM zo dňa 08.10.2024.

Pre zmenu navrhovanej činnosti „Zmena stavby pred dokončením, Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka, Semeteš, 4. kazeta“ vydal Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č. j. OU-CA-OSZP-2024/011699-009, zo dňa 28.08.2024 rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní o tom, že zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Stanoviská doručené so žiadosťou:

Mesto Turzovka, úsek výstavby a rozvoja mesta, záväzné stanovisko č. 9036/2024/UVaRM, zo dňa 08.10.2024, v ktorom bolo uvedené:

Mesto Turzovka, zastúpené JUDr. Ľubomírom Golisom, primátorom mesta v zmysle §4, ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnení, § 140b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnení a zákona č. 79/2015 Z.z. o dopadoch v znení neskorších predpisov a doplnení, po posúdení PD vydáva súhlasné záväzné stanovisko k realizácii stavby „Rozšírenie skládky odpadov – 4. kazeta Turzovka – Semeteš, zmena stavby pred dokončením“.

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o ŽP, Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. OU-CA-OSZP-2024/011699-009 zo dňa 28.08.2024, v ktorom bolo uvedené:

Zmena navrhovanej činnosti “Zmena stavby pred dokončením, Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka, Semeteš, 4. kazeta”, uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti **sa nebude posudzovať** podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre zmenu navrhovanej činnosti “Zmena stavby pred dokončením, Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka, Semeteš, 4. kazeta” určujú nasledovné podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov:

1. Pozemky parcelné č. CKN 5428/4, 5428/5, 5428/12, 5432/20, 5432/21 v k.ú. Turzovka sú v katastri nehnuteľností vedené ako druh pozemku – Vodná plocha. Pred vydaním povolenia zmeny stavby pred jej dokončením je potrebné požiadať príslušný orgán o zmenu pozemku podľa jeho skutočného využívania.
2. Drenážne potrubie na odvádzanie priesakovej kvapaliny je potrebné vybudovať tak, aby bola zabezpečená možnosť jeho pravidelného čistenia.
3. V prípade potreby (suchého resp. veterného počasia) udržiavať potrebnú vlhkosť povrchu staveniska, dopravných trás a prašných materiálov, ak nie sú zabezpečené iným spôsobom.

Stanovisko inšpekcie:

Podmienky č. 2. a 3. Rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní č. OU-CA-OSZP-2024/011699-009 zo dňa 28.08.2024, sú zapracované do podmienky č. 37. tohto stavebného povolenia.

Podmienka č. 1 bola splnená, čo stavebník dokladoval predložením rozhodnutia OÚ Čadca, OSOŽP zo dňa 19.05.2025 č. OU-CA-OSZP-2025/008498-004 vydaného podľa 43 ods. 8 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách o tom, že CKN 5428/4, doterajší druh pozemku - Vodné plochy o výmere 619 m², CKN 5428/5, doterajší druh pozemku - Vodné plochy o výmere 363 m², CKN 5428/12, doterajší druh pozemku - Vodné plochy o výmere 178 m², CKN 5432/20, doterajší druh pozemku - Vodné plochy o výmere 10 m², CKN 5432/21, doterajší druh pozemku - Vodné plochy o výmere 19 m², CKN 5432/22, doterajší druh pozemku - Vodné plochy o výmere 1879 m², nie sú vodným tokom.

Stredoslovenská distribučná a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina č. 2024 12-SP-0010-1, zo dňa 23.12.2024:

1. - V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD, a.s., pre ktoré žiadame dodržať ustanovenia zákona 251/2012 Z.z. §43. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia.
- Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný fyziky vytýčiť trasy podzemných vedení. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia

Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska SSD v danej lokalite.

- Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť uzemňovacie sústavy.
- Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia čo potvrdia buď v Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia resp. zápisom do stavebného denníka.

2. Všeobecné podmienky:

- V danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
- Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VVN vzdušné vedenie 110kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Ochranné pásmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je 10 metrov od oplotenia alebo hranice objektu. Ochranné pásmo Elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia 110 kV a viac je 30 m od oplotenia alebo hranice objektu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
- V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opčnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSE-D, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
- V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
- Platnosť tohto vyjadrenia je obmedzená na 12 kalendárnych mesiacov odo dňa jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

Stanovisko inšpekcie:

Podmienky sú zapracované do podmienky č. 38. tohto stavebného povolenia.

SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava (stanovisko č. TD/NS/1007/2024/Gv zo dňa 03.12.2024):

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby odkrytia proti poškodeniu,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď

ohlásené SPP-D na tel. č. : 0850 111 727,

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- v zmysle §79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,
- v zmysle §80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských umiestňovať stavby.

Stanovisko inšpekcie:

Podmienky sú zapracované do podmienky č. 39. tohto stavebného povolenia.

Slovak Telekom, a.s. Bratislava (stanovisko č. 6612501502 zo dňa 23.01.2025):

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona d. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu, alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník, alebo nim poverená osoba je povinná v prípade, ak zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, +421 902719389.
4. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o, je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
5. Nedodržiavanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 425/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
6. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
7. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

Stanovisko inšpekcie:

Podmienky sú zapracované do podmienky č. 40. tohto stavebného povolenia.

Okresný úrad Čadca, OSŽP, štátna správa odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OU-CA-OSZP-2024/017840-002 zo dňa 09.12.2024:

1. Odpady počas výstavby je potrebné v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva prednostne odovzdať na materiálové zhodnotenie, energetické zhodnotenie a až potom na zneškodnenie v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi.
2. Pôvodca odpadu v zmysle zákona o odpadoch si plní povinnosti uvedené v §77 ods. 3 pís. a), b), c), d) zákona o odpadoch v súlade s vyhláškou č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácii.
 - Zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácii vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej na 70% hmotnosti takéhoto odpadu pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy.
 - Vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom (vyhláška o stavebných odpadoch z demolácii č. 344/2022) pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktmi a stavebnými a demolačnými produktmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia.
3. Stavebné odpady a odpady z demolácii prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak je to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú.
 - Zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s ním, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vyhláškou č. 344/2022 Z.z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácii.
 - Nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál, odstránenú asfaltovú zmes a odstránené stavebné materiály, ktoré bude mať investor záujem prehlásiť za vedľajší produkt musia splniť podmienky ustanovené v § 2 ods. 4 zákona o odpadoch a súbežne aj požiadavky ustanovené v § 5 až v § 7 vyhlášky o stavebnom odpade a odpade z demolácii.
4. Nevyužitý odpady budú zneškodnené skládkovaním na skládke, ktorá má udelený súhlas na prevádzkovanie v zmysle § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch, príp. integrované povolenie.
5. Odpady zhromažďovať tak, aby nenarušoval estetický raz krajiny a podľa potreby zabezpečiť jeho okamžité zhodnotenie alebo zneškodnenie.
6. Ku kolaudácii investor predloží relevantné doklady od dodávateľa stavby a o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou prác a zmluvu o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácii najmenej v rozsahu stanovenom vo vykonávacom predpise Vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácii.
7. Uchovávať dokumentáciu podľa § 5 ods. 3. § 6 ods. 4 a § 7 ods. 2 vyhlášky č. 344/2022 o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácii.
 - Investor (alebo dodávateľ) stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a druhy odpadov zaradí podľa platného Katalógu odpadov.
8. Nakladať s nebezpečnými odpadmi v súlade s § 25 zákona o odpadoch.

Stanovisko inšpekcie:

Podmienky sú zapracované do podmienky č. 41. tohto stavebného povolenia.

Okresný úrad Čadca, OSŽP, štátna vodná správa, vyjadrenie č. OU-CA-OSZP-2024/017831-002 zo dňa 10.12.2024, v ktorom boli uvedené nasledovné podmienky:

1. Pozemky parcelné č. CKN 5428/4, 5428/5, 5428/12, 5432/20, 5432/21 v k.ú. Turzovka sú v katastri nehnuteľností vedené ako druh pozemku – Vodná plocha. Pred vydaním povolenia zmeny stavby pred jej dokončením je potrebné požiadať príslušný orgán o zmenu pozemku podľa jeho skutočného využívania.
2. Drenážne potrubie na odvádzanie priesakovej kvapaliny je potrebné vybudovať tak, aby bola zabezpečená možnosť jeho pravidelného čistenia.

Stanovisko inšpekcie:

Podmienka č. 2. je zapracované do podmienky č. 37. tohto stavebného povolenia.

Podmienka č. 1 bola splnená, čo stavebník dokladoval predložením rozhodnutia OÚ Čadca, OSOŽP zo dňa 19.05.2025 č. OU-CA-OSZP-2025/008498-004 vydaného podľa 43 ods. 8 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách o tom, že CKN 5428/4, doterajší druh pozemku - Vodné plochy o výmere 619 m², CKN 5428/5, doterajší druh pozemku - Vodné plochy o výmere 363 m², CKN 5428/12, doterajší druh pozemku - Vodné plochy o výmere 178 m², CKN 5432/20, doterajší druh pozemku - Vodné plochy o výmere 10 m², CKN 5432/21, doterajší druh pozemku - Vodné plochy o výmere 19 m², CKN 5432/22, doterajší druh pozemku - Vodné plochy o výmere 1879 m², nie sú vodným tokom.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina, vyjadrenie č. 48166/2024 zo dňa 12.12.2024, v ktorom bolo uvedené:

1. S horeuvedenou stavbou (rozšírenie skládky odpadov – 4. kazeta – Turzovka Semeteš) súhlasíme. Cez vyššie uvedené parcely neprechádzajú inžinierske siete v správe SEVAK a.s.
2. V záujmovom území navrhovanej stavby sa inžinierske siete v správe našej spoločnosti nenachádzajú.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, stanovisko č. RÚVZCA/OHŽPaZ/2839/12210/2024 zo dňa 05.12.2024:

Po preštudovaní projektovej dokumentácie stavby „Rozšírenie skládky odpadov – 4. kazeta, Turzovka –Semeteš“ podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení k uvedenému stavebnému zámeru RÚVZ so sídlom v Čadci dáva súhlasné stanovisko.

Spolu so žiadosťou prevádzkovateľ predložil **Vyhodnotenie podmienok** vyplývajúcich z rozhodnutia č. OU-CA-OSZP-2024/011699-009 zo dňa 28.08.2024 - Podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu na životné prostredie:

1. Pozemky parcelné č. CKN 5428/4, 5428/5, 5428/12, 5432/20, 5432/21 v k. ú. Turzovka sú v katastri nehnuteľností vedené ako druh pozemku – Vodná plocha. Pred vydaním povolenia zmeny stavby pred jej dokončením je potrebné požiadať príslušný orgán o zmenu druhu pozemku podľa jeho skutočného využívania.

Navrhovateľ:

Zmena druhu pozemkov podľa jeho skutočného využitia bola povolená na základe Rozhodnutia Okresného úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie pod číslom spisu OU-CA-OSZP-2025/008498-004 zo dňa 19.05.2025.

2. Drenážne potrubie na odvádzanie priesakovej kvapaliny je potrebné vybudovať tak, aby bola zabezpečená možnosť jeho pravidelného čistenia.

Navrhovateľ:

Projektová dokumentácia skutočného realizovania stavby (ďalej len PDSRS) pre stavbu Rozšírenie skládky odpadov – 4.kazeta Turzovka- Semeteš“ Zmena stavby pred dokončením, rieši drenážne potrubie na odvádzanie priesakovej kvapaliny tak, aby bola zabezpečená

možnosť jeho pravidelného čistenia. Na konci drenážnych potrubí je na vrchnej hrádzi navrhnutá preplachovacia šachta. Výstavba drenážnych potrubí bude realizovaná podľa požiadavky OÚ Čadca.

3. V prípade potreby (suchého resp. veterného počasia) udržiavať potrebnú vlhkosť povrchu staveniska, dopravných trás a prašných materiálov, ak nie sú zabezpečené iným spôsobom.

Navrhovateľ:

Dodávateľ stavby v každej etape výstavby skládky odpadov (predmetnej etapy) je zaviazaný zabezpečiť minimalizovanie prašnosti počas výstavby technickými a organizačnými opatreniami. Technológia skládkovania odpadov na skládke odpadov využíva priesakové kvapaliny z akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín na znižovanie prašnosti počas nedostatku poveternostných zrážok podľa prevádzkového poriadku skládky odpadov.

Keďže činnosť v prevádzke „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009 v znení jeho neskorších zmien a nejedná sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, inšpekcia v zmysle § 11 ods. 10 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 5 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 5 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 5 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 9 zákona o IPKZ.

Inšpekcia po preskúmaní žiadosti zistila, že žiadosť neobsahuje všetky náležitosti potrebné pre vydanie stavebného povolenia v zmysle § 7 ods. 2 zákona o IPKZ, preto inšpekcia za účelom doplnenia podkladov prerušila konanie rozhodnutím č. 11028/77/2024-42936/2024/770860108/Z16-SP zo dňa 19.11.2025 s lehotou doplnenia chýbajúcich podkladov do 90 dní od doručenia rozhodnutia. Konanie bolo čiastočne doplnené, ale dňa 20.02.2025 podal prevádzkovateľ žiadosť o predĺženie prerušenia konania z dôvodu, že sa prevádzkovateľovi do uplynutia doby prerušenia konania nepodarilo doriešiť splnenie podmienky Okresného úradu v Čadci, Odbor starostlivosti o životné prostredie. Po opätovnom preštudovaní žiadosti, predložených dokladov, žiadosti o predĺženie prerušenia konania zo dňa 20.02.2025 inšpekcia vyhovelá žiadosti prevádzkovateľa a rozhodnutím č. 11028/77/2024-6879/2025/770860108/Z16-SP zo dňa 25.02.2025 a predĺžila prerušenie konania o ďalších 90 dní.

Požadované dokumenty boli inšpekcii doručené dňa 26.05.2025, zaevidované pod č. 17732/2025/OIPK.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 5 písm. a) zákona o IPKZ a § 61 ods.1 a 2 stavebného zákona, v súlade s ustanovením § 18 ods.3 zákona o správnom konaní písomne upovedomila listom č. 11028/77/2024-21257/2025/770860108/Z16-SP zo dňa 19.06.2025 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš“, prevádzkovateľa WOOD ENERGY s.r.o., Podvysoká 385, 023 57 Podvysoká, IČO: 36 435 694 a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.

Podľa § 11 ods. 5 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy. Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiada o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 10 zákona.

Inšpekcia v zmysle § 140c stavebného zákona, v nadväznosti na zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, listom č. 11028/77/2024-21258/2025/770860108/Z16-SP zo dňa 19.06.2025 upovedomila Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní. Súčasťou upovedomenia boli nasledovné dokumenty:

1. Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v žiadosti o zmenu integrovaného povolenia.
2. Vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok v zisťovacom konaní.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 zákona o IPKZ:

V lehote, ktorá uplynula dňa 05.08.2025, k navrhovanej zmene integrovaného povolenia boli na inšpekciu doručené nasledovné stanoviská:

Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o ŽP, Palárikova 91, 022 01 Čadca, záväzne stanovisko č.: OU-CA-OSZP-2025/011221-005 zo dňa 23.06.2025, v ktorom bolo uvedené:

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie po vyhodnotení vyššie citovaných podkladov konštatuje že stavba: „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka“, ktorá bola posudzovaná pod názvom „Zmena stavby pred dokončením, Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka Semeteš, 4. kazeta“, je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s rozhodnutím zo zisťovacieho konania vydaným Okresným úradom Čadca, odborom starostlivosti o životné prostredie č.: OU-CA-OSZP-2024/011699-009, zo dňa 28.8. 2024, a jeho podmienkami.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci vyjadrenie č. ORHZ-CA1-2025/000603-003 zo dňa 23.06.2025, v ktorom bolo uvedené:

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci na základe kompetencie zakotvenej v ustanovení § 28 v spojení s ustanovením § 25 ods. 1 písm. b) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov v znení účinnom do 31. 03. 2025 a v súlade s ustanovením § 77d ods. 3 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov posúdilo z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti v rozsahu podrobnenom v ustanoveniach § 40 a § 40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby „Rozšírenie skládky odpadov Turzovka-Semeteš-4. kazeta“, na pozemkoch č. CKN 5428/4, 5428/5, 5428/12, 5431/35, 5431/36, 5431/38, 5432/1, 5432/3, 5432/4, 5432/5, 5432/15, 5432/16, 5432/20, 5432/21, 5432/22, 5432/23, 5432/24, 5432/25; KN-E č. 4487, 4489, 4499/2, 33479/2, v k. ú. Turzovka na účely stavebného konania pre stavebníka „WOOD ENERGY s.r.o., Podvysoká 385, 023 57 Podvysoká, IČO:36 435 694“ a ako dotknutý orgán podľa § 12 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov nemá k predmetnej zmene stavby pred dokončením pripomienky.

Žiadny účastník konania nepožiadaval o nariadenie ústneho pojednávania, preto inšpekcia ústne pojednávanie nenariadila.

Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009 pre v prevádzku „Skládka odpadov Turzovka - Semeteš“ boli konania podľa § 3 zákona o IPKZ:

v oblasti stavebného konania:

- povolenie stavby „Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš – 4. kazeta“, na pozemkoch č. CKN 5428/4, 5428/5, 5428/12, 5431/35, 5431/36, 5431/38, 5432/1, 5432/3, 5432/4, 5432/5, 5432/15, 5432/16, 5432/20, 5432/21, 5432/22, 5432/23, 5432/24, 5432/25; KN-E č. 4487, 4489, 4499/2, 33479/2, k. ú. Turzovka, v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona,

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- súhlas na uskutočnenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona.

Vlastníctvo stavebných pozemkov parcelné číslo č. CKN5428/4, 5428/5, 5428/12, 5431/35, 5431/36, 5431/38, 5432/1, 5432/3, 5432/4, 5432/5, 5432/15, 5432/16, 5432/20, 5432/21, 5432/22, 5432/23, 5432/24, 5432/25; KN-E č. 4487, 4489, 4499/2, 33479/2 k. ú. Turzovka, bolo preukázané listami vlastníctva č. 4285 a 5199, podľa ktorých je vlastníctvo stavebných pozemkov neusporiadané. Stavebník má uzatvorenú s vlastníkmi pozemkov, ktorých zastupuje Spoločenstvo bývalých urbarialistov, pozemkové spoločenstvo Turzovka, nájomnú zmluvu zo dňa 18.02.2011 a jej dodatky č.1 zo dňa 11.10.2011 a č. 2 zo dňa 01.10.2020, dodatok č. 3 zo dňa 02.6.2023 a dodatok č. 17.08.2023 na dobu 99 rokov, ktorá ho oprávňuje na realizáciu stavby a jej následné užívanie. Na pozemok EKN p. č. 33479/2 k. ú. Turzovka, v majetku SVP, š. p. prevádzkovateľ predložil Zmluvu o podnájme zo dňa 30.10.2010, so združením TKO Semeteš n.o., ktoré je oprávnené uzavrieť podnájomnú zmluvu tretej osobe na účel výstavby „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka“.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 5360-32226/2009/Chy/770860108, zo dňa 08.10.2009, ktorého súčasťou bolo aj stavebné konanie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 stavebného zákona, zákona o vodách, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov a zistila, že uskutočnením predmetnej zmeny stavby pred dokončením nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stavba „Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš 4. kazeta“ sa bude realizovať v areáli prevádzky Skládka odpadov Turzovka - Semeteš.

V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením „Integrované zariadenie na nakladanie s odpadmi Turzovka“ podľa projektovej dokumentácie „Rozšírenie skládky odpadov Turzovka – Semeteš 4. kazeta“.

Inšpekcia v priebehu správneho konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, vodného zákona, stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina:

a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,

b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. WOOD ENERGY s.r.o, Podvysoká 358, 023 57 Podvysoká
2. Mesto Turzovka – primátor mesta, Jašíkova č. 178, 023 54 Turzovka + verejná vyhláška
3. Spoločenstvo bývalých urbarialistov, PS Turzovka, Stred 177, 023 54 Turzovka
4. Združenie TKO Semeteš n. o., Semeteš č. 439, 023 54 Turzovka
5. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Horného Váhu , J. Jančeka 36, 034 17 Ružomberok
6. SR Slovenský pozemkový fond, Búdková 36. 817 15 Bratislava
7. Ing. Ján Janec, MMJ, Haškova 30, 974 01 Banská Bystrica

Po nadobudnutí právoplatnosti:

8. Okresný úrad Čadca, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca
9. Okresný úrad Čadca, Odbor cestnej dopravy a verejných komunikácií, Palárikova 91, 022 01 Čadca
10. Okresný úrad Čadca, Pozemkový a lesný odbor, Palárikova 91, 022 01 Čadca
11. Okresný úrad Čadca, Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, Palárikova 91, 022 01 Čadca
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca, Palárikova 1156, 022 01 Čadca
13. Mesto Turzovka – stavebný úrad, Jašíkova č. 178, 023 54 Turzovka
14. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca
15. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
16. SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
17. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
18. Vlastníci pozemkov podľa listu vlastníctva č. 4285, v k. ú. Turzovka (doručuje sa verejnou vyhláškou v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona):

Toto rozhodnutie má z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania, v súlade s ustanovením § 61 ods. 4 stavebného zákona, povahu verejnej vyhlášky a podľa ustanovenia § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu, alebo iným spôsobom v mieste obvyklým. Za deň doručenia sa považuje 15 deň vyvesenia a zverejnenia.

Vyvesené dňa.....

Zvesené dňa.....

.....
odtlačok pečiatky, podpis